iQ700, Ankastre Buzdolabı, 212.5 x 75.6 cm, Düz Menteşe CI30RP02L







Premium sınıf iQ700 buzdolabı yenilikçi freshProtect Box ile soğutucu bölümünden bağımsız olarak sıcaklık ayarlaması yapılmasını sağlar.

- ✓ hyperFresh premium 0° C çekmeceleri sayesinde yiyecekler 3 kata kadar daha uzun süre taze kalır
- ✓ noFrost – Dondurucunuzu bir daha hiç çözdürmeyin.
- ✓ superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleştirirken ısıyı sabit tutmak için sıcaklığı belirli bir süre için düşürür.
- ✓ multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır.
- ✓ Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır.

Tercihe bağlı aksesuarlar

CI10ZH10	Aksesuar
CI30Z010	Aksesuar
CI60Z200	Extreme Kit Heating Kit
FI30Z090	30" Stainless steel door panel

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı[1]: ..... E
Yıllık ortalama enerji tüketimi[2]: .....164 kWh/yıl
Soğutucu bölümü kapasitesi: .....367 litre
Ses seviyesi: .....42 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı: ..... D
Kurulum tipi: ..... Ankastre
Kompresör adedi: 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: 1
Genişlik: ..... 756 mm
Yükseklik: ..... 2125 mm
Derinlik: .....608 mm
Net Ağırlık: .....153.0 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: .....2134.0 x 762.0 x 610.0 mm
Kapı panel seçenekleri: ..... Mümkün fakat aksesuar
Kapı yönü: ..... Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: 3
Plastik şişelik: ..... hayır
No-Frost sistemi: .....Soğutucu ve dondurucu
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: ..... evet
Değiştirilebilir kapı yönü: ..... evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu: ..... 300 cm
Güç: ..... 300 W
Akım: .....10 A
Nominal Gerilim: ..... 220-240 V
Frekans: .....50-60 Hz
Entegre aksesuarlar: ..... 1 x Yumurtalık

4 242003 881057

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

SIEMENS

iQ700, Ankastre Buzdolabı, 212.5 x 75.6 cm, Düz Menteşe CI30RP02L

Donanım

• Ank. Sogutucu Gardırop Tipi

Enerji Tüketimi ve Performans
• N

Tasarım
• Entegre edilebilir, düz menteşe
• kaideden hava akışı
• ayarlanabilir esnek kaide 10,2 den 18,1 cm ye kadar
• Kapı açılma açısı 115°

Konfor ve Güvenlik
• Uzaktan Takip ve Kontrol
• Göstergeden dil seçimi
• Eco-mode
• Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi

Soğutucu Bölümü
• multiAirflow ile homojen soğutma
• airFresh koku filtresi
• 3 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 4 adet emniyetli cam raf
• LED aydınlatma

Tazelik Sistemleri
• şeffaf sebzelik

Teknik Bilgiler
• Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
• Bağlantı: 300 W
• Nominal voltaj: 220 - 240 V

Ölçüler
• Niş ölçüler (Y x G x D): 213.4 cm x 76.2 cm x 61.0 cm

Aksesuarlar
• Yumurtalık

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>• Total Hacim: 367 l

SIEMENS

iQ700, Ankastre Buzdolabı, 212.5 x 75.6 cm, Düz Menteşe
CI30RP02L

teknik çizimler





