SIEMENS

iQ700, Mikrodalgalı ankastre kompakt fırın, 60 x 45 cm, Siyah CN838GRB6





- ✓ varioSpeed – Kusursuz yemekleri %50 daha hızlı hazırlayın.
- ✓ Hızlı ön ısıtma ile gerekli fırın ısısına daha çabuk ve daha az enerji ile ulaşın. coolStart ile dondurulmuş gıdalarınız için ön ısıtmayı ortadan kaldırın.
- ✓ Arka duvarın özel kaplaması sayesinde zahmetsiz temizlik. ecoClean kiri dağıtır ve kokuları önemli ölçüde azaltır.
- ✓ Ek su buharıyla daha çıtır ve daha sulu: pulseSteam
- ✓ Home Connect – Akıllı mutfak deneyimini uygulama yoluyla keşfedin.

1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel ızgara, 1 x Üniversal tava

HZ327000 :, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 Firin aksesuari, HZ625071 Izgara sacı, HZ631070 :, HZ632070 Üniversal tava, HZ634080 :, HZ636000 Firin aksesuari, HZ664000 :, HZ66X600 :, HZ66X650 :, HZ6BMA00 :, HZ915003 Mikrodalga aksesuari, HZG0AS00 :

Izgara Fonksiyon: ..... Mikrodalga Kombinasyonu
Kontrol Tipi: ..... Elektronik
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ... 455 x 594 x 548 mm
cihaz ölçüsü: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 150.0 cm
Net Ağırlık: ..... 40.2 kg
Brüt ağırlık: ..... 42.5 kg
EAN numarası: 4242003806227
Maksimum mikrodalga gücü: ..... 900 W
Güç: ..... 3600 W
Akım: ..... 16 A
Nominal gerilim: ..... 220-240 V
Frekans: ..... 60; 50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: ..... Topraklı standart fiş
Entegre aksesuarlar: ..... 1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel ızgara, 1 x Üniversal tava

4 242003 806227

SIEMENS

iQ700, Mikrodalgalı ankastre kompakt fırın, 60 x 45 cm, Siyah
CN838GRB6

Fırın türü / Isıtma türü

- 15 pişirme programına sahip Mikrodalgalı ankastre kompakt fırın: 4D Hot Air, HotAir Eco, Alt / Üst Isıtma, Alt üst ısıtma ECO, Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Büyük alanlı ızgara, Küçük alanlı ızgara, Pizza konumu - yoğun ısıtma, Derin dondurulmuş yiyecek kademesi, Sadece alt ısıtma, Yoğun ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma programı, Meyve-sebze kurutma, Sıcak tutma programı
- Buhar özelliği ile birlikte gelen ilave fonksiyonlar: Mayalama, combi microwave variable, mikrodalga, Tazeleme / ısıtma
- Mikrodalga ile birlikte gelen ilave pişirme fonksiyonları: Mikrodalga, Mikrodalga kombi
- Max. Güç: 900 W; 5 adet mikrodalga güç seçeneği (90 W,180 W,360 W,600 W,900 W)
- Sıcaklık aralığı 30 °C - 300 °C
- 45 l iç hacim

Tel raf

- Raf seviyesi: 3 adet
- 1 kademeli teleskopik tepsi rafı

Dizayn:

- blackSteel Design
- Çevirmeli kontrol
- Fırın iç yüzeyi: Antrasit Emaye

Temizlik:

- ecoClean Plus arka panel

Konfor:

- 5.7" dokunmatik kontrol özelliğine sahip grafik göstergeli renkli TFT ekran
- Elektronik saat ve zamanlayıcı
- Isı tavsiyesi
- Güncel ısı göstergesi Isıtma kontrolü Et termometresi
- Yumuşak kapanır, Yumuşak açılır kapı
- Otomatik pişirme programları
- RoastingSensor pişirme sensörü, birçok farklı noktadan ölçüm yapan et termometresi
- Hızlı ısıtma
- coolStart
- LED aydınlatma, İç aydınlatma tuşu<

Su haznesi kapasitesi 1 l<

Su tankını boşaltma göstergesi: evet<

Buhar tankının yeri: panel üzerinde<

Soğuk hava fanı<

HomeConnect ile uzaktan erişim<

/IB:Font>**Aksesuarlar:**

- Emaye tepsi, Kombi tel ızgara, Üniversal tava

Güvenlik:

- Ön kapak ısısı maksimum 40° C
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma Atıl ısı göstergesi Start tuşu Kapı kontr

ol sacı

Teknik Bilgi:


- Elektrik kablosu uzunluğu: 150 cm
- Nominal gerilim: 220 - 240 V
- Toplam elektrik kullanım değeri: 3.6 kW

Boyutlar:


- Ürün boyutu (YxGxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Lütfen ankastre ölçüleri için kurulum teknik çizimlerini inceleyiniz."

SIEMENS


iQ700, Mikrodalgalı ankastre kompakt fırın, 60 x 45 cm, Siyah
CN838GRB6



Ölçüler mm cinsindendir



Tek ocaklı montaj.




Ölçüler mm cinsindendir

Eğer kompakt cihaz bir ocağın altına monte edilecekse aşağıdaki çalışma tezgahı kalınlıklarına (gerekiyorsa alt yapı dahil) dikkat edilmelidir.

Ocak tipi	**Minimum çalışma tezgahı kalınlığı**	
	yerleştirildi	Yüzeye sıfır
Endüksiyonlu ocak	42 mm	43 mm
Tam yüzeyli Endüksiyonlu ocak	52 mm	53 mm
Gazlı ocak	32 mm	43 mm
Elektrikli ocak	32 mm	35 mm

SIEMENS


Cihaz bağlantısı
için yer
320 x 115
min. 550
35
450+5
35
60
19,5
405
455
442
407
560+8
maks.
45
595
548
Tabanda havalandırma
aralığı min. 50 cm2
Ölçüler mm cinsindendir