




CU421100

Tercihe bağı aksesuarlar

SP415001:

Mıknatıslı yüzey koruyucu (ø 15-18 cm)

SP419001:

Mıknatıslı yüzey koruyucu (ø 19-23 cm)

SP424001:

Mıknatıslı yüzey koruyucu (ø 24-28 cm)

CA420000AU:

Montaj seti

SP400001:

Mıknatıslı yüzey koruyucu 4'lü set

SP410001:

Mıknatıslı yüzey koruyucu (ø 10-14 cm)

Tercihe bağı aksesuarlar

CKU410000:

1 adet siyah kumanda düğmesi induksiyon

CKU410010:

1 adet çelik kumanda düğmesi induksiyon

Induction module 400 serisi

CU421100

- Hassas kontrol ve kişiselleştirme için siyah sağlam paslanmaz çelik topuz
- Çalışma durumu veya kalan ısı için pişirme bölgesi merkez ışığı ile rehberlik
- Kişiselleştirme seçenekleri, isteğe özel bir mutfak estetiği yaratılmasını sağlar
- Modüler ve esnek induksiyon modülleri
- Her türlü yaşam alanına kusursuz bir şekilde uyum sağlayarak mutfağın hem işlevselliğini hem de estetiğini artırır. Hassas işçilikle imal edilmiş kişiselleştirilebilir siyah ve paslanmaz çelik düğme seçenekleri ile

Pişirme alanları

Kullanım

Işık göstergeli kontrol düğmeleri.

12 kademe (1...12) elektronik güç seviyesi.

Özellikler

Booster hızlandırma fonksiyonu

Sıcak tutma fonksiyonu.

Ayarlar menüsü.

Güvenlik

Çalışma göstergesi.

Pişirme kaplarını algılama.

Unutma emniyeti.

Planlama notları


Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 6.

Bağlantı değerleri


Toplam bağlantı değeri 2.3 kW.

Bağlantı kablosu 1.50 m, fiş hariç.



Ölçüler mm cinsindendir


Üstten görünüm



A: Yüzey işaretleme
B: Delme


Ölçüler mm cinsindendir

Ayar düğmesinin kurulumu




Ölçüler mm cinsindendir

Enine kesit




Ölçüler mm cinsindendir


Uzunlamasına kesit




Ölçüler mm cinsindendir




Ölçüler mm cinsindendir




Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir