

## Serie 4, Integrated Design Hood, 80 cm, Cam dekor, Düz siyah DBB85CC60



- **Maksimum depolama alanı:** T şeklindeki tasarımı sayesinde 20 kg'a kadar taşıma kapasitesi sunar.
- **Faydası Kusursuz entegrasyon:** Şık, neredeyse görünmez bir görünüm
- **Tuşlu kontrol:** Davlumbaz ayarlarınızı pratik ve kullanışlı bir şekilde yapma imkanı.
- **İkili filtre sistemi:** Verimli ve uzun ömürlü hava ve koku filtrasyonu.
- **Pratik ve çok yönlü kurulum:** Birçok esnek yerleşim seçeneğiyle zahmetsiz kurulum.

### Teknik bilgiler

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| tipi:                                      | Built-in/Built-under        |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu:                 | 130 cm                      |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:        | 340mm x 760.0mm x 300mm mm  |
| Yükseklik (mm):                            | 60 mm                       |
| Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: | 430 mm                      |
| Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:      | 650 mm                      |
| Net Ağırlık:                               | 8.8 kg                      |
| Kontrol Tipi:                              | Mekanik                     |
| Kademe Seviyesi:                           | 3 kademe                    |
| Emiş Gücü:                                 | 582 m³/h                    |
| Emiş Gücü:                                 | 521 m³/h                    |
| Maximum Air flow:                          | 582 m³/h                    |
| Aydınlatma sayısı:                         | 2                           |
| Ses seviyesi:                              | 65 dB(A) re 1pW             |
| Boru çapı:                                 | 120 / 150 mm                |
| Yağ filtresi malzemesi:                    | Yıkanebilir paslanmaz çelik |
| EAN numarası:                              | 4242005504619               |
| Güç:                                       | 200 W                       |
| Nominal Gerilim:                           | 220-240 V                   |
| Frekans:                                   | 50; 60 Hz                   |
| Elektrik Bağlantı Tipi:                    | Topraklı standart fiş       |
| Montaj tipi:                               | Ankastre                    |




4 242005 504619

## **Serie 4, Integrated Design Hood, 80 cm, Cam dekor, Düz siyah DBB85CC60**

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Enerji verimliliği sağlayan kapasitör
- Renk Sıcaklığı: 3500 K
- Işık Yoğunluğu: 290 lux
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Mekanik kontrol
- 3 güç kademesi
- Enerji Sınıfı: B\*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 70.5 kWh/yıl\*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A\*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B\*
- Bağlantı değeri: 200 W
- Elektrik kablo uzunluğu: 1.3 m


**Serie 4, Integrated Design Hood, 80 cm, Cam dekor, Düz siyah DBB85CC60**

Ölçüler mm cinsindendir  
**Üstten görünüm**



**A: Kablo geçişi**

Ölçüler mm cinsindendir




**A: Elektrik**

**B: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından**

**C: Elektrikli - Avustralya ve Yeni Zelanda için**


Ölçüler mm cinsindendir  
**Baharat teline sahip kurulum örneği**



**A: Menteşesiz alan**

Baca uzatması (özel aksesuar) ile kurulumun mümkün olmadığı durumlar için kabinlerin içine enine travers ile montaj örneği


Ölçüler mm cinsindendir  
**Değişim işleri için kurulum gereklilikleri**




**A: Menteşesiz alan**

Kabini değiştirmeden mevcut yerleşik çözümleri entegre tasarım davlumbaz ile değiştirmek için montaj gereklilikleri


Ölçüler mm cinsindendir  
Önden görünüm



Ölçüler mm cinsindendir  
**Yandan görünüm**




Ölçüler mm cinsindendir  
**Montaj örneği**



**A:** Menteşesiz alan

Ölçüler mm cinsindendir  
**Mobilya kesitindeki kurulum örneği**



Ölçüler mm cinsindendir

