

## Trifaze DE2124407M



A

Verimli çalışma ve konfor için elektronik yönetilen "electronic plus" modeli

Panel rengi: .....gece mavisi, Beyaz  
Brüt ağırlık: ..... 3.8 kg  
Net Ağırlık: ..... 3.4 kg  
Yükseklik (mm): ..... 483 mm  
Genişlik: ..... 236 mm  
Derinlik: ..... 122 mm  
Ambalajlı ürün boyutları: ..... 165 x 270 x 510 mm  
Palet boyutları: ..... 180 x 80 x 120 cm  
EAN numarası: ..... 4242003779101  
Nominal gerilim: ..... 400 V  
Isıtma şekli: ..... Çıplak tel ısıtıcı  
Elektrik Bağlantı Tipi: ..... Sabit bağlantı



BZ45K23 Sıcak su cihazları aksesuarı  
BZ45L21 Yük düşürme rölesi  
BZ45U21 Boru montaj seti

## Trifaze DE2124407M

### Konforlu kullanım

- Semboller yardımıyla kademesiz ısı ayarı
- En uygun çalışma sırasında yeşil yanan , güç sınırına ulaşıldığında yanıp sönerek uyarı LED'li gösterge

### Verimli enerji tasarrufu

- Hidrolik modellere göre elektrik ve su harcamasında 30% lara varan tasarruf

### Güvenlik paketi

- Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri cihazın içine entegre edilmiştir.

### CLICKFIX plus montaj tekniği

- CLICKFIX plus, montaj tekniği sayesinde zaman ve paradan tasarruf
- Cihazın alt ve üst kısmından elektrik bağlantı imkan. (Bunı sayede kolayca eski cihaz değişim sağlanır)
- Cihazın arka duvarı ile gövdesi, kolay montaj için rahatlıkla birbirinden ayrılabilir
- Kolay su bağlantısı için hareketli bağlantı boruları
- Montaj sırasında 21 kW ya da 24 kW olmak üzere istenilen cihaz gücü seçilebilir

### Enerji etiketi

- Yıllık elektrik harcaması: 477 kWh
- 15 dB
- Elektrik harcaması: 2.204 kWh

Trifaze  
DE2124407M

