PROFILO

Solo Derin Dondurucu, 176 x 60 cm, Inox görünümlü
DF1033LEVV

231 l toplam hacimli çekmeceli derin dondurucular, 7 kapaklı bölmesiyle favori yemeklerinizi saklamak için daha fazla alan sunarken lowFrost teknolojisiyle buzlanmayı engeller.

- Elektronik sıcaklık kontrolü sayesinde derin dondurucu kolayca istenilen sıcaklığa ayarlanır.
- BigBox çekmecesi dondurulmuş büyük gıdalar için ekstra alan sunar.

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı[1]:	E
Yıllık ortalama enerji tüketimi[2]:	210 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	231 litre
Ses seviyesi:	42 dB(A) re 1pW
Ses verimllik sınıfı:	D
Kilitlenebilir kapı:	hayır
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün değil
Dondurucu bölümü termometresi:	Dijital
Tip:	Dikey dondurucu
Genişlik:	600 mm
Kurulum tipi:	Serbest kurulumlu
Derinlik:	650 mm
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	230 cm
Ambalajlı Ürün Boyutları:	1815x665x765 mm
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Net Ağırlık:	59.4 kg
Arıza uyarı sinyali:	Hem görsel hem de işitsel
Brüt ağırlık:	64.8 kg
Defrost (buz çözme):	Manuel
Mobilya Kapı kurulum sistemi:	Yok
Çekmece / Sepet adedi:	5
Dondurucu kanatçık sayısı:	2
Isıtma Gücü:	90 W
Akım:	10 A
Frekans:	50 Hz
Entegre aksesuarlar:	2 x Soğutucu paketi

beraberindeki aksesuarlar

2 x Soğutucu paketi

Tercihe bağlı aksesuarlar

KSZ36AW00 Bağlantı seti

4 242006 295981

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Solo Derin Dondurucu, 176 x 60 cm, Inox görünümlü DF1033LEVV

231 l toplam hacimli çekmeceli derin dondurucular, 7 kapaklı bölmesiyle favori yemeklerinizi saklamak için daha fazla alan sunarken lowFrost teknolojisiyle buzlanmayı engeller.

Genel Bilgiler

- Toplam hacim: 231 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: D

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 231 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 11 h
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- Otomatik devreden çıkan Süper Dondurma fonksiyonu

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Entegre dikey kapı kolu
- Kapı yönü sağa doğru, Değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 210 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Bağlantı: 90 W<
Nominal voltaj: 220 - 240 V<
Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 176 x 60 x 65 cm(kapı kolu hariç)<
*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
/IB:Font>

Solo Derin Dondurucu, 176 x 60 cm, Inox görünümlü
DF1033LEVV





sebzelik bölümü komple çıkarılabilir. Cihaz doğrudan bir duvara konumlandırıldığında

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119.5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

a Yükseklik
b Genişlik
c Tutamak ve mesafe parçası olmayan kapı kapalıyken derinlik
d Mesafe parçası olmayan dolap derinliği
e Tutamak olmayan kapı açıkken genişlik
f Tutamak ve mesafe parçası olmayan kapı açıkken derinlik

Ölçüler cm cinsindendir