

**Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm,  
Paslanmaz çelik  
DVB6C550**



C

**Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük  
veren duvar tipi davlumbaz**

- Profilo davlumbazlar yüksek emiş güçleriyle mutfağınızdaki havanın daha temiz kalmasını sağlar.

**Teknik bilgiler**

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| tipi: .....                                      | Wall-mounted          |
| Elektrik kablosu uzunluğu: .....                 | 150.0 cm              |
| baca yüksekliği: .....                           | 415-680/495-770 mm    |
| Yükseklik: .....                                 | 53 mm                 |
| Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: ..... | 650 mm                |
| Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: .....      | 750 mm                |
| Net Ağırlık: .....                               | 11.2 kg               |
| Kontrol Tipi: .....                              | Mekanik               |
| Kademe Seviyesi: .....                           | 3 kademe              |
| çalışırken max. Hava çekme: .....                | 612 m³/h              |
| dolaşımli olarak çalışırken hava çekme: .....    | 273 m³/h              |
| Aydınlatma sayısı: .....                         | 2                     |
| Gürültü seviyesi: .....                          | 69 dB(A) re 1 pW      |
| Boru çapı: .....                                 | 150 mm                |
| Yağ filtresi malzemesi: .....                    | Yıkanebilir alüminyum |
| EAN numarası: .....                              | 4242006282677         |
| Isıtma Gücü: .....                               | 216 W                 |
| Nominal gerilim: .....                           | 220-240 V             |
| Frekans: .....                                   | 50 Hz                 |
| Elektrik bağlantı tipi: .....                    | Topraklı standart fiş |
| Montaj tipi: .....                               | Duvara monte          |



4 242006 282677

## Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DVB6C550

### Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

#### Tasarım:

- Ürün rengi: Paslanmaz çelik

#### Çalışma ve Güç:

- Max. emiş gücü(DIN/EN 61591 normuna göre): 612 m³/d
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69dB
- Ses basıncı:55 db (A)
- Bağlantı değeri: 216 W
- 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Duvara monte edilebilir

#### Çevre ve güvenlik:

- Max. ses seviyesi: 69 dB\* (normal kullanımda)
- Enerji Sınıfı: C\*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A\*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: C\*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 91 kWh/yıl\*
- Renk Sıcaklığı: 3000 K
- Işık Yoğunluğu: 304 lux

#### Konfor

- 2 adet 3W LED aydınlatma
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için Mekanik kontrol


#### Ölçüler:

- Hava çıkışlı (YxGxD): 550-725 x 598 x 500 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 550-830 x 598 x 500 mm
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir

\*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu


**Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm,  
Paslanmaz çelik  
DVB6C550**

Ölçüler mm cinsindendir




- A:** Hava çıkışı  
**B:** Hava dolaşımı  
**C:** Hava çıkış kanalı – Hava çıkışı için olan yarıkları aşağıya doğru monte ediniz

Ölçüler mm cinsindendir




- A:** Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren

Ölçüler mm cinsindendir



- A:** Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren  
**B:** Priz

Ölçüler mm cinsindendir



- Arka duvar kullanılırken cihazın tasarımı dikkate alınmalıdır.