

**Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Gri Cam, Gri**  
**DVK6J679**



**Tercihe bağı aksesuarlar**

DWZ1GK6K9	Havalandırma kanalı
DWZ6HK1E9	Kömür vatka tabakası filtresi
DWZ6HK1H7	Aktif kömür filtresi
DWZ6HK1H8	Kömür vatka tabakası filtresi

**Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz**

- Filtre temizlik zamanı geldi mi diye düşünmenize gerek kalmadan uyarı ışığıyla sizi uyarır.
- Davlumbazınızın filtresini yıpranmasından endişe etmeden güvenle bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Profilo davlumbazlar yüksek emiş güçleriyle mutfağınızdaki havanın daha temiz kalmasını sağlar.
- Maksimum seviyede bile 59 dB sesle çalışır size de ailenizle sessizliğin keyfini çıkarmak kalır.
- Dokunmatik panel ile kolay seçim yapabilir, davlumbazınızın tuşlarını temizlemek için ayrıca uğraşmazsınız.

**Teknik bilgiler**

beca rengi: .....	siyah
tipi: .....	Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu: .....	180 cm
Yükseklik: .....	400 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	470 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	570 mm
Net Ağırlık: .....	12.7 kg
Kontrol Tipi: .....	Elektronik
Kademe Seviyesi: .....	2 kademe + yoğun kademe
çalışırken max. Hava çekme: .....	510 m <sup>3</sup> /h
hava dolaşımılılarda , boost kademede çalışırken hava çekme: .....	307.0 m <sup>3</sup> /h
dolaşımılı olarak çalışırken hava çekme: .....	296 m <sup>3</sup> /h
hava çıkışılılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: .....	700 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	510 m <sup>3</sup> /h
Aydınlatma sayısı: .....	2
Ses seviyesi: .....	59 dB(A) re 1pW
Boru çapı: .....	120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi: .....	Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası: .....	4242006315139
Isıtma Gücü: .....	216 W
Nominal gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	50-60 Hz
Elektrik bağlantı tipi: .....	Topraklı standart fiş
Montaj tipi: .....	Duvara-monte



## Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Gri Cam, Gri DVK6J679

### Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

**Model:**

- DVK6J679
- Duvara monte edilebilir
- Eğimli Davlumbaz

**Tasarım:**

- Cam dekorlu köşeler & Gri
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: touch control
- Metal yağ filtresi

**Çalışma ve Güç:**

- 2 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 700 m<sup>3</sup>/h
- 2 adet 3W LED aydınlatma
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir

**Konfor:**

- Max. ses seviyesi: 59 dB\* (normal kullanımda)
- Işık Yoğunluğu: 260 lux
- Renk Sıcaklığı: 3000 K

**Ölçüler:**

- 60 cm genişlik
- Hava çıkışlı (YxGxD): 750-750 x 596 x 390 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 750-750 x 596 x 390 mm
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

