

## Serie 8, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Siyah Cam, Siyah Cam, Siyah DWK68PK60T



### Tercihe bağı aksesorlar

DWZ6HK1H3 Kömür vatka tabakası filtresi

## Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- RGB renk skalası ile davlumbaz ışığının rengini istediğiniz gibi değiştirin.
- El hareketlerini algılayabilen sensörü sayesinde zahmetsiz kullanım
- Güneşi Optimizasyonu ile mutfağınızda mükemmel aydınlatma için doğal güneşi tonlarını deneyimleyin.
- Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı özelliği sayesinde davlumbaz, yemek pişirdikten sonra 15 dakika daha mutfağınızdaki havayı temizlemeye devam eder ve otomatik olarak kapanır.

### Teknik bilgiler

baca rengi: ..... siyah  
tipi: ..... Duvara-monte  
Elektrik Kablosu Uzunluğu: ..... 180 cm  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... GENERAL.N\_A mm  
baca yüksekliği: ..... GENERAL.N\_A mm  
Yükseklik (mm): ..... 350 mm  
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: ..... 470 mm  
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: ..... 570 mm  
Net Ağırlık: ..... 12.9 kg  
Kontrol Tipi: ..... Elektronik  
Kademe Seviyesi: ..... 3 kademe + 2 yoğun kademe  
Emiş Gücü: ..... 760 m³/h  
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: .. 655.0 m³/h  
Emiş Gücü: ..... 535 m³/h  
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: ... 760 m³/h  
Maximum Air flow: ..... 760 m³/h  
Aydınlatma sayısı: ..... 1  
Ses seviyesi: ..... 63 dB(A) re 1pW  
Boru çapı: ..... 150 / 120 mm  
Yağ filtresi malzemesi: ..... Yıkanebilir alüminyum  
EAN numarası: ..... 4242005452552  
Güç: ..... 146 W  
Akım: ..... 0 A  
Nominal Gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 50-60 Hz  
Elektrik Bağlantı Tipi: ..... Topraklı standart fiş  
Montaj tipi: ..... Duvara-monte



## **Serie 8, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Siyah Cam, Siyah Cam, Siyah DWK68PK60T**

### **Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz**

#### **Model:**


- DWK68PK60T
- Eğimli Davlumbaz
- Duvara monte edilebilir
- Cam dekorlu köşeler & Siyah
- 60 cm genişlik
- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- Bağlantı değeri: 146 W
- 1 adet LED bar 8W
- Renk Sıcaklığı: 6500 K
- Işık Yoğunluğu: 300 lux
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 760 m<sup>3</sup>/h
- Max. ses seviyesi: 63 dB\* (normal kullanımda)
- Enerji Sınıfı: A+++\*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 20.8 kWh/yıl\*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A\*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: D\*

#### **Konfor:**

- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Renk Sıcaklığı: 6500 K
- Işık Yoğunluğu: 300 lux
- Metal yağ filtresi
- Yağ filtresi için doluluk göstergesi
- Hava çıkışlı (YxGxD): 750-1080 x 596 x 384 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 854-1080 x 596 x 384 mm
- 150 mm, 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Elektrik kablo uzunluğu: 1.8 m
- Tek yönlü klape


**Serie 8, Duvar Tipi Davlumbaz, 60  
cm, Siyah Cam, Siyah Cam, Siyah  
DWK68PK60T**

Ölçüler mm cinsindendir




A: Hava çıkışı – kirli hava çıkışı boşlukları  
aşağı bakacak şekilde monte edilmelidir

Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir



A: Elektrik

B: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından