


## iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Paslanmaz çelik EC7A5RI90



### Tercihe bağı aksesuarlar

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	WOK halkası
HZ298114	Küçük tencere halkası
HZ32WA00 :	
HZ9SE040 :	
HZ9SE060 :	

- ✓ stepFlame Teknolojisi: Dokuz kademeli hassas alev kontrolü
- ✓ Çıkarılabilir Metalik Kontrol Düğmeleri: Kolay temizlik ve hassas pişirme kontrolü için çıkarılabilir metalik düğmeler
- ✓ Maksimum Stabilité, Üstün Dayanıklılık
- ✓ 5 kW gücüyle tek ocakta düşük ısıdan yüksek ateşe geçiş
- ✓ Zamansız Şıklık: Paslanmaz Çelik Yüzey.

### Donanım

#### Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: ..... kendinden kumandalı ocak  
Kurulum tipi: ..... Ankastré  
Isıtma tipi: ..... Gazlı  
Ocak Gözü Sayısı: ..... 5  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... 45 x 560-560 x 480-490 mm  
Genişlik: ..... 750 mm  
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 45x750x520 mm  
Ambalajlı ürün boyutları: ..... 141x651x578 mm  
Net Ağırlık: ..... 14.3 kg  
Brüt ağırlık: ..... 16.2 kg  
Isı göstergesi: ..... Olmadan  
kullanma deposu: ..... Önden kontrol  
Ocak yüzeyi: ..... Paslanmaz çelik  
üst yüzey rengi: ..... Paslanmaz çelik  
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 100 cm  
EAN numarası: ..... 4242003966600  
Gaz bağlantı değeri: ..... 12500 W  
Akım: ..... 3 A  
Nominal gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Paslanmaz çelik EC7A5RI90

### Donanım

#### Tasarım

- Paslanmaz çelik
- Dökme demir ocak ızgarası

#### Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- stepFlame teknolojisi
- Kılıç düğme, front
- Tek elle ateşleme

#### Güç

- 5 gözü gazlı ocak
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

#### Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

#### Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 51.5 x 750 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 20 mm

iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm,  
Paslanmaz çelik  
EC7A5RI90

teknik çizimler

