


**iQ500, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert
cam, Siyah
EP6A6HB20**



stepFlame teknolojisi ile 9 seviyede alev kontrolü sağlayan gazlı ocak.

- ✓ 3,5 kW'a kadar güce sahip wok ocak gözü yemeklerinizin hızlı ve lezzetli bir şekilde pişirilmesini sağlar.
- ✓ Yüksek kaliteli malzeme ve işçiliğe sahip özel döküm ızgaralar ile kaplarınız pişirme süresi boyunca sarsılmaz.

Donanım

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: kendinden kumandalı ocak
Kurulum tipi: Ankastr
Isıtma tipi: Gazlı Ocak
Ocak Gözü Sayısı:4 kullanma: Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik: 590 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 45x590x520 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları: 141x651x578 mm
Net Ağırlık: 14.6 kg
Brüt ağırlık: 15.5 kg
Isı göstergesi: Olmadan kullanma deposu: Önden kontrol
Ocak yüzeyi: Sert cam üst yüzey rengi: Siyah çerçeve rengi: Siyah
Elektrik Kablosu Uzunluğu: 100 cm
EAN numarası: 4242003742389
Gaz bağlantı değeri: 8000 W
Akım: 3 A
Nominal Gerilim: 220-240 V
Frekans: 60; 50 Hz



iQ500, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam, Siyah EP6A6HB20

Donanım

Tasarım

- Sert cam yüzey, Siyah
- Tezgaha sıfır ankastre tasarım
- Dökme demir ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- stepFlame teknolojisi
- Kılıç düğme
- Tek elle ateşleme

Güç

- 4 gözü gazlı
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3.5 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 58 x 590 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm

iQ500, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert
cam, Siyah
EP6A6HB20

teknik çizimler

