


## iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Beyaz EP7A2QI40



### Tercihe bağı aksesorlar

HZ9SE040 :  
HZ9SE060 :

- ✓ stepFlame Teknolojisi: Dokuz kademeli hassas alev kontrolü
- ✓ Çıkarılabilir Metalik Kontrol Düğmeleri: Kolay temizlik ve hassas pişirme kontrolü için çıkarılabilir metalik düğmeler
- ✓ Hafif tasarımıyla kolay kullanım ve temizlik, dayanıklı yapısıyla tam destek
- ✓ 4.0 kW Wok Ocak Brülörü: Hızlı pişirme ve eşit ısı dağılımı sağlar.
- ✓ Gaz Güvenlik Kilidi: Alev sönerse gaz akışını anında keserek güvenliğini sağlar.

### Donanım

#### Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: ..... kendinden kumandalı ocak  
Kurulum tipi: ..... Ankastr  
Isıtma tipi: ..... Gazlı  
Ocak Gözü Sayısı: .....5  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... 45 x 560-560 x 480-490 mm  
Genişlik: ..... 752 mm  
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 45x752x520 mm  
Ambalajlı ürün boyutları: ..... 145x793x597 mm  
Net Ağırlık: ..... 18.9 kg  
Brüt ağırlık: ..... 21.4 kg  
Isı göstergesi: ..... Olmadan  
kullanma deposu: ..... Önden kontrol  
Ocak yüzeyi: ..... Sert cam  
üst yüzey rengi: ..... Beyaz  
çerçeve rengi: ..... Beyaz  
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 100 cm  
EAN numarası: ..... 4242003966754  
Gaz bağlantı değeri: ..... 11500 W  
Akım: ..... 3 A  
Nominal gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Beyaz EP7A2QI40

### Donanım

#### Tasarım

- Sert cam yüzey, Beyaz
- Tezgaha sıfır ankastre tasarım
- Dökme demir ocak ızgarası

#### Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- stepFlame teknolojisi
- Kılıç düğme, front
- Tek elle ateşleme

#### Güç

- 5 gözü gazlı ocak
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

#### Güvenlik


- Gaz emniyet sistemi

#### Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 54 x 752 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 20 mm

## iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Beyaz EP7A2QI40

### teknik çizimler



**A:** Ocak kesidinden duvara min. mesafe

**B:** Kesitteki gaz bağlantısının konumu

**C:** Altında sabitlenmiş fırın ile muhtemelen daha fazla; fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız

12 mm ile 20 mm arası çalışma tezgahı kalınlıkları için ilave bir ara parça gerekir, detaylar için müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz