SIEMENS

iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Siyah
EP7A6QB10



stepFlame teknolojisi ile 9 seviyede alev kontrolü sağlayan gazlı ocak.

✓ Gazlı pişirme sayesinde hassas ısı kontrolü ve tam ısıtma gücü anında kullanıma hazır olur.

Donanım

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: ..... kendinden kumandalı ocak
Kurulum tipi: ..... Ankastre
Isıtma tipi: ..... Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 5
kullanma: ..... Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: .....45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik: ..... 752 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 58x752x520 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları: .....145 x 793 x 597 mm
Net Ağırlık: .....15.5 kg
Brüt ağırlık: ..... 17.0 kg
Isı göstergesi: .....Olmadan
kullanma deposu: ..... Önden kontrol
Ocak yüzeyi: .....Sert cam
üst yüzey rengi: ..... Siyah
çerçeve rengi: .....Siyah
Elektrik Kablosu Uzunluğu: ..... 100 cm
EAN numarası: 4242003742518
Gaz bağlantı değeri: ..... 11500 W
Akım: .....3 A
Nominal Gerilim: ..... 220-240 V
Frekans: .....60; 50 Hz

4 242003 742518

SIEMENS

iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Siyah
EP7A6QB10

Donanım

Tasarım
- Sert cam ,siyah
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Tezgaha sıfır ankastre tasarım

Konfor:
- stepFlame teknolojisi
- Kılıç düğme
- Kolay temizlenen Sert cam yüzey.
- Tek elle ateşleme
- 5 gözü gazlı ocak
- Wok ocak gözü
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Orta: Wok ocak gözü 4 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik:
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- Gaz emniyet sistemi

Aksesuarlar:
- LPG dönüşüm seti bulunmaktadır (28-30/37mbar)

Ölçüler:
- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 58 mm x 752 mm x 520 mm, Dolap ölçüsü: 58 x 850 x 490 - 500

SIEMENS

iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Siyah
EP7A6QB10

teknik çizimler



