

iQ500, Modüler Teppan yaki, 40 cm ET475FYB1E



beraberindeki aksesuarlar

2 x Spatula

Tercihe bağlı aksesuarlar

HZ32WA00 :
HZ394301 Dominolar için ara çıta

Domino teppanyaki ocak hafif ve az yağlı yemekleri hazırlamak için tipik Japon yöntemi

- ✓ 40 cm genişliğindeki teppanyaki ocak Domino ocaklar ve diğer facetta tasarım ocaklar ile kombine etmeye uygundur
- ✓ İhtiyaca göre 2 pişirme alanı brlikte ya da ayrı ayrı çalışabilir.
- ✓ Tek dokunuşla ya da kaydırma hareketiyle touchSlider özelliği sıcaklığı kontrol etmenizi sağlar
- ✓ 70°C sıcak tutma fonksiyonu
- ✓ 40 °C' lik özel temizleme fonksiyonu ile yağlar kolayca temizlenir

Donanım

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: vario/domino Teppan yaki
Kurulum tipi: Ankastre
Isıtma tipi: Elektrikli ocak
Kontrol Tipi: Elektronik
Izgara altlığı malzemesi: Yok
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 90 x x mm
Genişlik: 392 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 90x392x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 240x480x610 mm
Net Ağırlık: 10.2 kg
Brüt ağırlık: 12.3 kg
Isı göstergesi: Ayrı
kullanma deposu: Önden kontrol
Ocak yüzeyi: Yok
üst yüzey rengi: Paslanmaz çelik, Alu, brushed
Elektrik kablosu uzunluğu: 100 cm
EAN numarası: 4242003689127
Akım: 13 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz
Entegre aksesuarlar: 2 x Spatula



iQ500, Moduler Teppan yaki, 40 cm ET475FYB1E

Donanım

Tasarım

- Facette tasarım
- vario/domino Teppan yaki
- 60, 80 ve 90cm cam seramik ocaklar ile de
- kombine edilebilir
- Cam seramik kapak

Konfor:

- Büyük çelik pişirme yüzeyi
- Pişirme alanı 2 farklı bölme olarak ısıtılabilir.
- touchSlider
- Dijital gösterge
- 160-240 °C arasında ayarlanabilen termostat
- Sıcak tutma fonksiyonu (70°C)
- Özel temizleme fonksiyonu (40°C)
- Timer: zamanlayıcı
- Silme koruma fonksiyonu
- ReStart fonksiyonu
- 2 Spatula dahil

Güvenlik:

- MainSwitch: tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Çalışma göstergesi
- 2'li atıl ısı göstergesi
- Ayarlanabilir enerji tüketim göstergesi


Ölçüler:

- Min. tezgah ölçüsü kalınlığı 30 mm

iQ500, Modüler Teppan yaki, 40 cm ET475FYB1E

teknik çizimler


Ölçüler mm cinsindendir




A: Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe

B: Maksimum oturtma derinliği

Ölçüler mm cinsindendir




İki veya daha fazla eleman yan yana monte edilirse, bir veya daha fazla kurulum kiti gereklidir (2 eleman 1 kurulum kiti, 3 eleman 2 kurulum kiti vb.)



Ölçüler mm cinsindendir

Domino için montaj kiti (HZ394301)




B: Kesit derinliğine bağlı

teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindendir

İlgili cihazlar ve bölme boyutlarıyla Domino kombinasyon olanakları tablosunun resmi



İki veya daha fazla eleman yan yana monte edilirse, bir veya daha fazla kurulum kiti gereklidir (2 eleman 1 kurulum kiti, 3 eleman 2 kurulum kiti vb.)

Kombinasyona bağlı olarak bölme boyutu (X) (kombinasyon tablosuna bakınız)

Ölçüler mm cinsindendir

İlgili cihaz ve kesit ölçüleri ile Domino kombinasyonu olasılıkları

Genişlik tipi: 30 40 60 70 80 90
Cihaz genişliği: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* 70 cm'lik induksiyon ocak ile mümkün değil