
SIEMENS

iQ500, Elektrikli Ocak, 80 cm, Çerçeveli Montaj ET875LMV1D



Tercihe bağlı aksesuarlar

HZ392800	Fırın aksesuarı
HZ394301	Dominolar için ara çıta
HZ390522	Zubehör Elektro-Herde/Backöfen
HZ9SE030 :	

Daha keyifli pişirme ve daha az temizlik eforu için cam seramik ocak

- ✓ Modern combiZone ile elektrikli ocaklarda daha fazla pişirme seçeneği
- ✓ Switch-off zamanlama fonksiyonu ile ocağınızı ayarladığınız sürede kapatabilirsiniz.
- ✓ dual lightSlider - Ocağınızı kontrol etmek için dokunup kaydırmanız yeterli.
- ✓ fryingSensor Plus – Tavadaki sıcaklığı kontrol eder ve yanmayı engeller.
- ✓ cookConnect - Güç seviyesi veya ışık gibi davlumbazınızın farklı işlevlerini doğrudan ocağınızdan kontrol edin (uyumlu davlumbaz ile).

Donanım

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: ..... Cam seramik ocak
Kurulum tipi: ..... Ankastre
Isıtma tipi: ..... Elektrikli ocak
Ocak Gözü Sayısı: 5
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... 45 x 780-780 x 500-500 mm
Genişlik: ..... 812 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 45x812x520 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları: ..... 100x1020x620 mm
Net Ağırlık: ..... 11.2 kg
Brüt ağırlık: ..... 12.8 kg
Isı göstergesi: ..... Ayrı
kullanma deposu: ..... Önden kontrol
Ocak yüzeyi: ..... Seramik
üst yüzey rengi: ..... Siyah, Alu, brushed
EAN numarası: 4242003758878
Nominal Gerilim: ..... 220-240 V
Frekans: ..... 60; 50 Hz

SIEMENS

iQ500, Elektrikli Ocak, 80 cm, Çerçeveli Montaj
ET875LMV1D

Donanım

Tasarım
• Facette tasarım

Konfor:
• 5 pişirme bölümü
• 5 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
• 2 çift halkalı ocak gözü
• Combi Zone, Çift halkalı elektrik gözü
• Dual LightSlider
• 17 güç kademesi
• Dijital gösterge
• Her Ocak Gözü İçin Zamanlayıcı<
Timer (Zamanlayıcı)<
cookConnect sistemi (uygun davlumbazlar)<
Temizlik Kilidi<
ReStart fonksiyonu<
Sıcak tutma fonksiyonu<
Home Connect (yalnızca Home Connect hizmeti bulunan ülkelerde)<
Pişirme yüzeyi tabanlı davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbazlar ile)<
/IB:Font>**Güvenlik:**
• MainSwitch: tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
• Çalışma göstergesi
• Her ocak gözü için 2' li atıl ısı göstergesi
• Ayarlanabilir enerji tüketim göstergesi

Hız:
• PowerBoost fonksiyonu: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma


Ölçüler:
• Ürün boyutları: (G/D) 812 mm x 520 mm
• Dolap ölçüsü (Y/G/D): 45 mm x 780 mm x 500 mm
• Min. tezgah ölçüsü kalınlığı 16 mm
• Toplam bağlantı değeri: 10400 W

SIEMENS

iQ500, Elektrikli Ocak, 80 cm, Çerçeveli Montaj
ET875LMV1D

teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindendir



A: Ocak kesiti ile duvar arasındaki minimum mesafe.
B: Gömme derinliği
C: Minimum 20 veya daha fazla bir ölçünün altında kurulan ocakta, ocak için alan gereksinimlerine bakınız.