

iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 60 cm, Siyah EX675FXC1E



İnovatif indüksiyon teknolojisi pişirmeyi daha hızlı, temiz ve güvenli kılar.

- ✓ flexInduction 24 cm yarıçapına ulaşan farklı boyutlardaki tencereleriniz için pişirme alanlarını birleştirerek daha fazla esneklik sağlar.
- ✓ Tek dokunuşla ya da kaydırma hareketiyle touchSlider özelliği sıcaklığı kontrol etmenizi sağlar
- ✓ powerBoost fonksiyonu sayesinde daha kısa sürede ısıtma
- ✓ Switch-off zamanlama fonksiyonu ile ocağınızı ayarladığınız sürede kapatabilirsiniz.

Ürün ismi/aile: Cam seramik ocak
Kurulum tipi: Ankastre
Isıtma tipi: Elektrikli ocak
Ocak Gözü Sayısı: 4
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 51 x 560-560 x 490-500 mm
Genişlik: 602 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 51x602x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 126 x 753 x 603 mm
Net Ağırlık: 13.4 kg
Brüt ağırlık: 15.1 kg
Isı göstergesi: Ayrı
kullanma deposu: Önden kontrol
Ocak yüzeyi: Seramik
Üst yüzey rengi: Siyah, Alu, brushed
Elektrik kablosu uzunluğu: 110.0 cm
EAN numarası: 4242003716830
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz



4 242003 716830

HZ390011 :, HZ390012 :, HZ390090 Metal kızırtma kabı,
HZ390210 Fırın aksesuarı, HZ390220 Fırın aksesuarı, HZ390230
Fırın aksesuarı, HZ390512 Teppan Yaki, HZ390522 Zubehör
Elektro-Herde/Backöfen, HZ394301 Dominolar için ara çıta,
HZ9ES100 :, HZ9FE280 :, HZ9FF010 :, HZ9FF030 :, HZ9FF040 :,
HZ9SE030 :, HZ9SE040 :, HZ9SE060 :, HZ9TY010 Teppan Yaki

iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 60 cm, Siyah EX675FXC1E

Tasarım

- Facette tasarım
- 3 Flex Alan

Konfor:

- 4 indüksiyonlu ocak gözü
- Kablo dahil
- Enerji kullanım göstergesi
- TouchControl MultiTouch
- 17 güç kademesi
- Her ocak gözü için zamanlayıcı özelliği
- Timer: zamanlayıcı
- Ocak gözleri: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. güç seviyesi 3.7 kW) İndüksiyon veya 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. güç seviyesi 3.7 kW) İndüksiyon; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. güç seviyesi 3.7 kW) İndüksiyon veya 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. güç seviyesi 3.7 kW) İndüksiyon

Güvenlik:

- Tencere tanıma sensörü
- Güç yönetimi fonksiyonu (powerManagement)
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk emniyet tuşu
- Silme koruma fonksiyonu
- ReStart fonksiyonu
- QuickStart Fonksiyonu
- Her ocak gözü için 2' li atıl ısı göstergesi
- MainSwitch: tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Bağlantı Değeri: 7.4 kW

Uzman ekipmanlar:

- fryingSensor Plus (Pişirme Sensörü) , 4 sıcaklık ayarı ile


Hız:

- powerBoost: tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma




Ölçüler:

- Min. tezgah kalınlığı : 16 mm


iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 60 cm, Siyah EX675FXC1E



① Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir
Ölçüler mm cinsindendir



① Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir.
Ölçüler mm cinsindendir



①
Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir
Ölçüler mm cinsindendir