



## iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 80 cm, Çerçevesiz Montaj EZ877KZY1E



- ✓ Home Connect – Daha keyifli ve kolay bir yaşam için uzaktan erişilebilir ev aletleri.
- ✓ cookingSensor Plus, taşmayı önlemek için sıcaklığı seçilen seviyede tutar.
- ✓ flexMotion – Tavalarınızın ısı ayarlarını ocakta serbestçe hareket ettirirken hatırlar.
- ✓ powerBoost – İndüksiyon bölgesinin gücünü %50'ye kadar artırır.
- ✓ Switch-off zamanlama fonksiyonu ile ocağınızı ayarladığınız sürede kapatabilirsiniz.

### Donanım

#### Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:	Cam seramik ocak
Kurulum tipi:	Ankastre
Isıtma tipi:	Elektrikli ocak
Ocak Gözü Sayısı:	5
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	61 x 750-780 x 490-500 mm
Genişlik:	812 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):	61x812x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	152x951x636 mm
Net Ağırlık:	24.8 kg
Brüt ağırlık:	28.2 kg
Isı göstergesi:	Ayrı
kullanma deposu:	Önden kontrol
üst yüzey rengi:	Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu:	150 cm
EAN numarası:	4242003783986
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	60; 50 Hz



### Tercihe bağlı aksesuarlar

HZ9SE030 :	
HZ9SE040 :	
HZ9SE060 :	
HZ39050	cookingSensor Plus pişirme sensörü
HZ394301	Dominolar için ara çita
HZ9ES100 :	

## iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 80 cm, Çerçevesiz Montaj EZ877KZY1E

### Donanım

- 5 tencere veya tava için 80 cm alan.

#### Esnek Pişirme Bölgeleri

##### Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- D8TFT: Dokunmatik ekranı kullanarak ocağı kolayca çalıştırabilir, metin bilgileri ve resimler sayesinde mevcut tüm fonksiyonları keşfedebilirsiniz.
- 17 güç kademesi: 17 güç seviyesi (9 ana seviye ve 8 ara seviye) ile ısıyı hassas bir şekilde ayarlar.
- Sıcak tutma fonksiyonu: Önceden ayarladığınız düşük güç seviyesinde yemeklerinizi sıcak tutar.
- Her Ocak Gözü İçin Zamanlayıcı<br/>: Ayarladığınız sürenin sonunda belirli ocak bölgesi kendini kapatır (Örneğin, haşlanmış yumurtalar).<br/>Timer (Zamanlayıcı)<br/>: Ayarlanan sürenin sonunda alarm çalar.<

##### //B:Font>Zaman Tasarrufu & Verim

- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- özelliği %50 daha fazla enerji sayesinde suyu daha hızlı kaynatır.
- panBoost: Tava kaplamasını korurken tavanızı standart en yüksek seviyeden daha hızlı ısıtmanıza olanak sağlar.
- Otomatik ayar aktarımı: Tencerelerinizi farklı bir pişirme bölgesine taşıırken tek düğmeyle önceki ayarlarınızı yeni bölgeye aktarabilirsiniz.
- QuickStart Fonksiyonu: Ocağınızı açılırken otomatik olarak pişirme kabı bulunan bölgeyi seçer.
- ReStart fonksiyonu: İstmeden kapanma durumunda, 4 saniye içinde ocağı tekrar açarak önceki tüm ayarları geri yükleyebilirsiniz.<

##### //B:Font>Pişirme Asistanı

#### Home Connect

- cookConnect sistemi (uygun davlumbazlar): Ocağınızı uygun WiFi bağlantısında yemekler pişerken Home Connect özellikli davlumbazınızı otomatik olarak çalıştırır.

#### Tasarım

##### Güvenlik

- Digital 3-step: Hangi pişirme bölgelerinin hala sıcak olduğunu gösterir.
- Çocuk emniyet tuşu ile ocağınızın istemeden çalıştırılmasını önleyin.
- Ana Düğme: Tek düğmeye dokunarak tüm pişirme bölgelerini kapatın.
- Emniyet için kendi kendine kapanma özelliği; ısıtma, etkileşim olmadığında önceden ayarladığınız bir süreden sonra durmasını sağlar.

##### Kurulum

- Ürün Boyutları (HxWxD mm): 61 x 812 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 61 x 750 x (490 - 500)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 16 mm
- Bağlı Yük: 7400 W
- powerManagement - Güç Yönetimi Fonksiyonu: Gerektiğinde maksimum gücü sınırlar

ar (elektrik tesisatının sigorta korumasına bağlıdır).

- Güç Şeridi: 150 cm, connected directly

iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 80 cm,  
Çerçevesiz Montaj  
EZ877KZY1E

teknik çizimler

