PROFILO

Buhar Destekli Ankastre Fırın, 60 x 60 cm
FXSA344G

- Daha fazla yemek pişirmek için geniş iç hacim.
- Birden fazla yemeği aynı anda, zahmetsizce pişirin.
- 3D Fry Sağlıklı Kızartma Tepsisi ile daha az yağ kullanarak lezzetli yemekler hazırlamak çok kolay!
- Profilo Ankastre Fırınların Lezzet Buharı özelliği, pişirme işlemi sırasında yemeğinize ekstra buhar vererek içinin sulu ve lezzetli, dışının ise çıtır çıtır kalmasını sağlar.
- KolayTemizlik özelliği fırınınızın arka duvarında bulunan ve fırın temizliğini kolaylaştırarak enerji tasarrufu sağlayan temizlik yardımcınızdır.

Teknik bilgiler

Kurulum tipi: ..... Ankastre
Temizlik: ..... KolayTemizlik, Hidrolitik
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 595x594x548 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları: ..... 670x665x685 mm
panelin malzemesi: ..... cam
kapı malzemesi: ..... cam
Net Ağırlık: ..... 34.7 kg
fırın içi hacmi, fırın içi 1: ..... 76 litre
Pişirme metodu: .... 3D Fry, Büyük alanlı ızgara, Sıcak hava - hassas , Sıcak hava, Konvansiyonel ısıtma, Taş fırın modu, Alttan ısıtma
Elektrik Kablosu Uzunluğu: ..... 120 cm
EAN numarası: 4242006318017
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Enerji sınıfı[1]: ..... A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): . 0.98 kWh/çevrim
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.83 kWh/çevrim
Energy efficiency index (2010/30/EC): ..... 95.4 %
Isıtma Gücü: ..... 3400 W
Akım: ..... 16 A
Nominal Gerilim: ..... 220-240 V
Frekans: ..... 50; 60 Hz
Elektrik bağlantı tipi: ..... Topraklı standart fiş
Entegre aksesuarlar: ..... 1 x Kombi tel ızgara, 1 x Üniversal tava, 1 x Fırın tepsisi Air Fry, 1 x Derin Tepsi

4 242006 318017

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A+++'dan D'ye)

Buhar Destekli Ankastre Fırın, 60 x 60 cm
FXSA344G

Fırın türü / Isıtma türü

- Ankastre Elektrikli Fırın, 8 ısıtma metodu: Turbo, Alt / üst ısıtma, Büyük yüzeyli ızgara, Taş fırın modu, alt ısıtma, Hassas sıcak hava , Sıcak hava ve buhar kombi
- Buhar özelliği ile birlikte gelen ilave fonksiyonlar: Sıcak hava ve buhar kombi
- Sıcaklık aralığı 50 °C - 275 °C
- 76 l iç hacim

Tel raf

- Raf seviyesi: 5 adet
- 1 kademe teleskop tepsi mekanizması

Dizayn:

- Çevirmeli kontrol
- Fırın iç yüzeyi: Antrasit Emaye

Temizlik:

- KolayTemizlik özelliği arka panel
- Clean Assist (Hidroliz temizlik)
- Tamamen cam iç kapak

Konfor:

- BM52T
- Elektronik saat
- automatic start
- Isıtma kontrolü
- otomatik programlama sayısı: 10 ad.
- Metal tutamak
- Otomatik pişirme programları
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar:

- Üniversal tava, Fırın tepsisi Air Fry, Kombi tel ızgara, Derin tepsi

Güvenlik:

- Ön cam ısısı maksimum 50° C
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi

Teknik Bilgi:

- Elektrik kablosu uzunluğu: 120 cm
- Nominal gerilim: 220 - 240 V
- Toplam elektrik kullanım değeri: 3.4 kW
- Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Konvensiyonel modda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.98 kWh
- Fanlı kullanımda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.83 kWh
- Gövde sayısı: 1
- Isı kaynağı: elektrik
- İç hacim: 76 l<

/IB:Font>**Boyutlar:**

- Ürün boyutu (YxGxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Lütfen ankastre ölçüleri için kurulum teknik çizimlerini inceleyiniz."

Buhar Destekli Ankastre Fırın, 60 x 60 cm
FXSA344G



Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir

Ölçüler mm cinsindendir

Tek ocaklı montaj.



A: 19,5 mm
B: Cihaz bağlantısı için 320 x 115 mm alan



Ölçüler mm cinsindendir