

iQ300, Solo Derin Dondurucu, 186 x 60 cm, Paslanmaz çelik GS36NVIEP



- ✓ noFrost – Dondurucunuzu bir daha hiç çözdüremeyin.
- ✓ Tüm dondurucu çekmeceleri ve cam raflar kolayca çıkarılabilir. varioZone, alanı esnekçe düzenleyebilmeyi sağlar.
- ✓ multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır.
- ✓ superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı ¹ :	E
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :	234 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	242 litre
Ses seviyesi:	39 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	C
Kilitlenebilir kapı:	hayır
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Dondurucu bölümü termometresi:	Dijital
Tip:	Dikey derin dondurucu
Genişlik:	600 mm
Kurulum tipi:	Solo
Derinlik:	650 mm
Elektrik kablosu uzunluğu:	230 cm
Ambalajlı ürün boyutları:	1925x660x765 mm
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
No-Frost sistemi:	Fridge and freezer
Net Ağırlık:	66.8 kg
Arıza uyarı sinyali:	Hem görsel hem de işitsel
Brüt ağırlık:	72.5 kg
Defrost (buz çözme):	Otomatik
Mobilya Kapı kurulum sistemi:	Yok
Çekmece / Sepet adedi:	4
Dondurucu kanatçık sayısı:	0
Akım:	10 A
Frekans:	50 Hz
Entegre aksesuarlar:	2 x Soğutucu paketi



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

iQ300, Solo Derin Dondurucu, 186 x 60 cm, Paslanmaz çelik GS36NVIEP

Donanım

Enerji Tüketimi ve Performans

Tasarım

- Kolay temizlenebilir inox kapılar
- Dikey kapı kolu

Konfor ve Güvenlik

- noFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- LED üzerinden okunabilir elektronik ısı ayarı
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesinde Optik ve akustik alarm
- vitaControl - akıllı sensörler sayesinde her zaman sabit sıcaklık
- Manual/automatic activation

Derin Dondurucu Bölümü

- Buz kabı (küp)
- varioZone - çıkarılabilen emniyetli cam raflar sayesinde ekstra kullanım alanı
- Toplam 4 adet şeffaf dondurucu çekmecesi

Ölçüler

- Boyutlar (YxGxD): 186 x 60 x 69 cm

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- 90° lik kapı açılma açısı
- Nominal voltaj: 220 - 240 V

Aksesuarlar



- 2 x Soğutucu paketi, 1 x B**0005
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.
- Belirtilen enerji değerlerine ulaşabilmek için, cihaz beraberindeki mesafe koruyucu ile kullanılmalıdır. Mesafe koruyucu ile kullanıldığında cihaz derinliği 3,5 cm artmaktadır. Mesafe koruyucu kullanılmadığında cihazın fonksiyonları etkilenmemekte fakat enerji tüketiminde bir miktar artma olmaktadır.

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>• Total Hacim: 242 l

iQ300, Solo Derin Dondurucu, 186 x 60 cm, Paslanmaz çelik GS36NVIEP

teknik çizimler



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Yükseklik
 b Genişlik
 c Tutamak ve mesafe parçası olmayan kapı kapalyken derinlik
 d Mesafe parçası olmayan dolap derinliği
 e Tutamak olmayan kapı açıkken genişlik
 f Tutamak ve mesafe parçası olmayan kapı açıkken derinlik
- Ölçüler cm cinsindedir

