Serie 8, Ankastre Fırın, 60 x 60 cm, Siyah
HBG7764B1

- **Digital Control Ring**: Fırın ayarının sade ve yenilikçi hâli.
- **TFT Touch Display Plus**: Yenilikçi Digital Control Ring ve genişletilmiş TFT dokunmatik ekran sayesinde kolay kontrol.
- **4D Sıcak Hava**: her seviyede – mükemmel sonuçlar için eşit ısı dağılımı.
- **Hassas Sıcak Hava**: Pişirme ve kızartma sırasında enerji tasarrufu sağlar.
- **Çıtırlık Fonksiyonu**: Daha çıtır bir yüzey için.

beraberindeki aksesuarlar

1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel ızgara, 1 x Üniversal tava, 1 x Fırın tepsisi Air Fry

Tercihe bağlı aksesuarlar

HEZ629070	Airfry tepsi
HEZ638070	Teleskopik Ray

Teknik bilgiler

Ürün Tipi: ..... Ankastre
Temizlik sistemi: .....Pirolitik+Hidrolitik
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: .....585-595 x 560-568 x 550 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 595x594x548 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları: ..... 670x670x680 mm
panelin malzemesi: .....cam
kapı malzemesi: .....cam
Net Ağırlık: ..... 37.8 kg
fırın içi hacmi, fırın içi 1: .....71 litre
Pişirme metodu: .....4D Hot Air, Defrost (buz çözme), 3D Fry, Büyük alanlı ızgara, HotAir hassas , Küçük alanlı ızgara, Konvansiyonel ısıtma, Hassas konvansiyonel ısıtma, Pizza / Börek fonksiyonu, Az pişmiş, Alttan ısıtma, Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Ön ısıtma, Sıcak tutma
Elektrik Kablosu Uzunluğu: .....120 cm
EAN numarası: 4242005326679
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Enerji sınıfı[1]: .....A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/çevrim
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/çevrim
Energy efficiency index (2010/30/EC): .....81.2 %
Güç: ..... 3600 W
Akım: .....16 A
Nominal Gerilim: ..... 220-240 V
Frekans: ..... 50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: ..... Topraklı standart fiş
Entegre aksesuarlar: ..... 1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel ızgara, 1 x Üniversal tava, 1 x Fırın tepsisi Air Fry

4 242005 326679

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A+++'dan D'ye)

Serie 8, Ankastre Fırın, 60 x 60 cm, Siyah
HBG7764B1

Fırın türü / Isıtma türü
- Sıcaklık aralığı 30 °C - 300 °C
- 71 Litre iç hacim

Tel raf
- Raf seviyesi: 5 adet
- Opsiyonel aksesuar olarak teleskopik raf rayları, pyrolitic proof

Dizayn:
- Çevirmeli kontrol
- Fırın iç yüzeyi: Antrasit Emaye

Temizlik:
- activeClean pirolitik kendi kendini temizleme teknolojisi
- Clean Assist (Hidroliz temizlik)
- Tamamen cam iç kapak

Konfor:
- Elektronik saat
- Isı tavsiyesi
- İç ısı göstergesi<
Isıtma kontrolü<
Et termometresi<
Yumuşak kapanır, Yumuşak açılır kapı<
Otomatik pişirme programları<
Hızlı ısıtma<
LED aydınlatma, Konfor fırın aydınlatması<
Soğuk hava fanı<
HomeConnect ile uzaktan erişim<
/IB:Font>**Aksesuarlar:**
- Üniversal tava, Fırın tepsisi Air Fry, Emaye tepsi, Kombi tel ızgara

Güvenlik:
- Maksimum kapı sıcaklığı 30 °C
- Pirolitik temizlik sırasında düşük kapı sıcaklığı
- Elektronik kapı kilidi
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- Atıl ısı göstergesi
- Start tuşu
- Kapı kontak sacı

Teknik Bilgi:
- Elektrik kablosu uzunluğu: 120 cm
- Nominal gerilim: 220 - 240 V
- Toplam elektrik kullanım değeri: 3.6 kW
- Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Konvensiyonel modda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.87 kWh
- Fanlı kullanımda tek çevrimdeki güç tüketimi: 0.69 kWh
- Gövde sayısı: 1
- Isı kaynağı: elektrik
- İç hacim: 71 Litre<
/IB:Font>**Boyutlar:**
- Ürün boyutu (YxGxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Lütfen ankastre ölçüleri için kurulum teknik çizimlerini inceleyiniz."

Serie 8, Ankastre Fırın, 60 x 60 cm, Siyah
HBG7764B1

İki cihazın üst üste kurulması

Hava alışverişi



A: Hava girişi ≥ 200 cm²



Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir
Ocak altına montajda çalışma tezgahı kalınlığı
(gerekirse alt yapı dahil)

Ocak tipi	yerleştirilmiş	Düz
İndüksiyonlu ocak	≥ 37	≥ 38
Tam yüzeyli indüksiyonlu ocak	≥ 47	≥ 48
Gazlı ocak	≥ 30	≥ 38
Elektrikli ocak	≥ 27	≥ 30


560+8
180
min.
550
min. 600+4
19,5
405
min.
20
595
535
maks.
45
577
Cihaz
bağlantısı için yer
320 x 115
594
548
Ölçüler mm cinsindendir