

iQ100, Gazlı/Elektrikli Solo Fırın, paslanmaz çelik HR74X546T



A



Mükemmel pişirme ve kızartma için kombine edilmiş elektrikli fırın ve gazlı ocak.

- ✓ 3.6 kW gücünde wok ocak gözü ve yüksek kaliteli dökme demir çelik ocak ızgarası
- ✓ İnovatif 3D hotAir plus özelliği sayesinde 3 tepsiye kadar mükemmel pişirme sonuçları
- ✓ softClose sayesinde fırınınızın kapısı sessiz ve nazik bir şekilde kapanır

Donanım

Teknik bilgiler

Konstrüksiyon şekli : Solo
Cihaz ölçüsü (mm) : 850 x 600 x 600
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : 120
Net ağırlık (kg) : 58,586
Brüt ağırlık (Kg) : 63,0
EAN numarası : 4242003600726
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) : 66
Enerji Sınıfı : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,84
Energy efficiency index (2010/30/EC) : 101,2
Akım (A) : 16
Gerilim (V) : 230
Frekans (Hz) : 50; 60
Fiş tipi : Topraklı Standart fiş

beraberindeki aksesuarlar

- 1 x Emaye tepsi
- 1 x Cam fırın tepsisi
- 1 x Izgara teli
- 1 x Üniversal tava

iQ100, Gazlı/Elektrikli Solo Fırın, paslanmaz çelik HR74X546T

Donanım

- Temper camlı gaz ocak
- 4 gözü gazlı
- (2 normal, 1 ekonomik, 1 WOK)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3.6 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası
- Geniş fırın iç hacmi (67 l)
- Multifoksiyonel Fırın
- 8 Pişirme programı: Alt /üst ısıtma, sadece alt ısıtma, Sıcak hava (turbo), Pizza konumu - yoğun ısıtma, Çözme konumu, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Vario büyük alanlı ızgara, Vario küçük alanlı ızgara
- Elektronik saat
- Manuel hızlı ısıtma
- Çocuk kilidi
- Arka duvarda katalitik temizleme sistemi
- Fırın içi aydınlatma
- Yan tel raflar
-
-
- Tamamen cam iç kapak
- softClose
- Tepsî saklama çekmecesî
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)
- Ön kapak ısısı maksimum 50° C

**iQ100, Gazlı/Elektrikli Solo Fırın,
paslanmaz çelik
HR74X546T**

teknik çizimler

