

**Serie 6, Alttan Dondurucu
Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8 cm,
softClosing Düz Menteşe
KBN96ADD0**



Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı ¹ :	 D
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :	204 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	 98 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	284 litre
Ses seviyesi:	 33 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	B
Ürün Tipi:	 Ankastre
Kompresör adedi:	 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	 2
Genişlik:	 708 mm
Yükseklik:	 1935 mm
Derinlik:	 548 mm
Net Ağırlık:	 72.8 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	 1940x710x560 mm
Kapı panel seçenekleri:	 Yok
Kapı yönü:	 Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	 evet
No-Frost sistemi:	 Dondurucu
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	 evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	 evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	 230 cm
Akım:	 10 A
Nominal Gerilim:	 220-240 V
Frekans:	 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	 13 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir.
Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Serie 6, Alttan Dondurucu Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8 cm, softClosing Düz Menteşe KBN96ADD0

- NoFrost, Ank. Soğutucu 2-Kapılı BF

Enerji Tüketimi ve Performans

- Total Hacim: 381 l

Tasarım

- Ank. Soğutucu 2-Kapılı BF

Konfor ve Güvenlik

- NoFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- Uzaktan Takip ve Kontrol
- LED üzerinden okunabilir, birbirinden ayrılmış, elektronik sıcaklık ayarı
- Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
- acoustic for Fridge and Freeze, acoustic for Fridge door, Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost

Soğutucu Bölümü

- Krom şişelik

Tazelik Sistemleri

Derin Dondurucu Bölümü

- LED with Soft Start
- 3 adet derin dondurucu çekmeces

Ölçüler

- Niş ölçüler (Y x G x D): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Nominal voltaj: 220 - 240 V


Aksesuarlar

- 1 x A**0015
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.


GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>

Serie 6, Alttan Dondurucu
Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8 cm,
softClosing Düz Menteşe
KBN96ADD0




Ölçüler mm cinsindendir




C: Ön panel çıkıntısı


D: Ön panelin alçak kenarı

Ölçüler mm cinsindendir




Ölçüler mm cinsindendir



**BOSCH**

A1	20 kg
A2	19 kg

Ölçüler mm cinsindendir
Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.