

iQ300, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 161 x 60 cm, Beyaz KD29VW30N



267 litre iç hacme ve hyperFresh tazelik sistemine sahip lowFrost üstten donduruculu buzdolabı, nem ayarı yapılabilen kapalı çekmecesi sayesinde yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

- ✓ hyperFresh - Meyve ve sebzeleriniz için ekstra geniş çekmece.
- ✓ lowFrost teknolojisi sayesinde daha az buzlanma ve daha hızlı çözündürme.
- ✓ LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün.
- ✓ easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı.
- ✓ superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun.

Donanım

Teknik bilgiler

Kurulum tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	1
Genişlik:	600 mm
Yükseklik:	1610 mm
Derinlik:	650 mm
Net Ağırlık:	64.6 kg
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün değil
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	2
Plastik şişelik:	evet
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	240 cm
Güç:	90 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	25 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

iQ300, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 161 x 60 cm, Beyaz KD29VW30N

Donanım

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>• Enerji verimlilik sınıfı: A++

- kWh/yıl: <103512val>
- Soğutucu bölmesi: 194 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 7 kg
- İklim sınıfı: SN-T<

/IB:Font>Tasarım

- highDoor, Beyaz
- Entegre dikey kapı kolu

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir elektronik ısı ayarı
- Süper dondurma özelliği
- Otomatik defrost sistemi
- 4 kademeli emniyet sistemi

Soğutucu Bölümü

- 1 adet nem ayarlı hyperFresh çekmeces - meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutar.
- Entegre fan ile dinamik soğutma teknolojisi
- Toplam 4 adet yüksekliği ayarlanabilen emniyetli cam raf, bunlardan 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf
- 3 kapı rafı
- 1 büyük kapı rafı
- LED aydınlatma
- LED aydınlatma

Derin Dondurucu Bölümü

- lowFrost
- Emniyetli cam raf
- Buz kabı (küp)

Teknik Bilgiler


- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

Aksesuarlar

- Yumurtalık, A**0015

iQ300, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 161 x 60 cm, Beyaz KD29VW30N

teknik çizimler



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (iç Tutamak)	1610	600	650	580	610	1200	650	690
KDV33 (iç Tutamak)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDE33 (dış Tutamak)	1780	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (iç Tutamak)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (iç Tutamak)	1910	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (iç Tutamak)	1910	700	770	700	710	1420	770	810
KDV58 (dış Tutamak)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Tanım

- a Yükseklik
- b Genişlik
- c Tutamak ve esnek ara parça olmadan kapalı kapıdaki derinlik
- d Esnek ara parça olmadan dolap genişliği
- e 90° açık kapıda genişlik
- f Tutamak ve esnek ara parça olmadan açık kapıda derinlik
- g Tutamak olan ama esnek ara parça olmayan kapalı kapıda derinlik
- h Tutamak olmayan ve esnek ara parça olan kapalı kapıda derinlik

Ölçüler mm cinsindendir