

iQ500, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Paslanmaz çelik KD56NHID1N



522 l toplam hacimli noFrost üstten donduruculu buzdolaplarının hyperFresh Plus çekmecesini, meyve ve sebzelerinizin iki kata kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

- ✓ Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü hyperFresh plus çekmecesini sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 katına kadar daha uzun süre taze kalırlar.
- ✓ Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz.
- ✓ Geniş iç hacmi ile çok daha fazla yiyecek için daha fazla yer elinizin altında.
- ✓ Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz.
- ✓ Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapağı entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı ¹ :	 D
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :	 213 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	 112 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	 410 litre
Ses seviyesi:	 39 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	 C
Kurulum tipi:	 Solo
Kompresör adedi:	 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	 2
Genişlik:	 700 mm
Yükseklik:	 1930 mm
Derinlik:	 800 mm
Net Ağırlık:	 90.5 kg
Kapı panel seçenekleri:	 Mümkün değil
Kapı yönü:	 Diğer
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	 3
Plastik şişelik:	 evet
No-Frost sistemi:	 Soğutucu ve dondurucu
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	 hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	 evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	 240 cm
Güç:	 100 W
Akım:	 10 A
Nominal Gerilim:	 220-240 V
Frekans:	 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	 13 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir.
Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

**iQ500, Üstten Donduruculu
Buzdolabı, 193 x 70 cm,
Paslanmaz çelik
KD56NHID1N**

Donanım**Genel Bilgiler**

- noFrost
- Toplam hacim: 522 l
- Enerji verimlilik sınıfı: D
- Ses seviyesi: 39 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LCD
- Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 84 cm

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölmesi hacmi: 410 l
- 1 adet nem ayarlı hyperFresh plus çekmecesini - meyve ve sebzeleri 2 katına kadar daha uzun süre taze tutar., Divider in VegetableContainer
- 2 adet sıcaklık kontrollü hyperFresh <> 0°C çekmecesini - et ve balıkları 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 4 kapı rafı
- Tereyağ ve peynir bölmesi
- airFresh koku filtresi
- flexShelf
- LMSS
- multiAirflow ile homojen soğutma
- flexShelf, Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 112 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 13 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 13 h
- LED dondurucu bölmesi aydınlatması
- Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik

- HomeConnect: iService Remote, Uzaktan Takip ve Kontrol
- LCD üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Ekran kilidi
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 213 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
- Bağlantı: 100 W<


Nominal voltaj: 220 - 240 V

- Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 193 x 70 x 80 cm(kapı kolu hariç)
- *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.

**iQ500, Üstten Donduruculu
Buzdolabı, 193 x 70 cm,
Paslanmaz çelik
KD56NHID1N**

teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindendir



Cihaz adı	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN56 (iç tutamak)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KDN56 (dış tutamak)	1930	700	800	720	740	1450	840	12