SIEMENS

iQ500, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik KD76NAIF0N









542 l toplam hacimli noFrost üstten donduruculu buzdolaplarının hyperFresh Plus çekmecesi, meyve ve sebzelerinizin iki kata kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

- ✓ Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü hyperFresh plus çekmecesi sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 katına kadar daha uzun süre taze kalırlar.
- ✓ Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz.
- ✓ Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz.
- ✓ Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar.
- ✓ noFrost – Dondurucunuzu bir daha hiç çözdürmeyin.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı[1]: ..... F
Yıllık ortalama enerji tüketimi[2]: .....348 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi: ..... 124 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi: .....418 litre
Ses seviyesi: .....41 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı: C
Kurulum tipi: .....Solo
Kompresör adedi: 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: 2
Genişlik: ..... 750 mm
Yükseklik: ..... 1860 mm
Derinlik: .....800 mm
Net Ağırlık: .....93.7 kg
Kapı panel seçenekleri: ..... Mümkün değil
Kapı yönü: .....Diğer
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: 3
Plastik şişelik: ..... evet
No-Frost sistemi: .....Soğutucu ve dondurucu
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: ..... hayır
Değiştirilebilir kapı yönü: ..... evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu: ..... 240 cm
Güç: ..... 100 W
Akım: .....10 A
Nominal Gerilim: ..... 220-240 V
Frekans: .....50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): .....14 saat

4 242003 881507

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

SIEMENS

iQ500, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik KD76NAIF0N

Donanım

Genel Bilgiler
- noFrost
- Toplam hacim: 542 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LCD
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm

Soğutucu Bölümü
- Soğutucu bölmesi hacmi: 418 l
- 1 adet nem ayarlı hyperFresh plus çekmecesi - meyve ve sebzeleri 2 katına kadar daha uzun süre taze tutar., Divider in VegetableContainer
- 2 adet sıcaklık kontrollü hyperFresh <> 0°C çekmecesi - et ve balıkları daha uzun süre taze tutar.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- 2 adet tereyağ ve peynir bölmesi
- airFresh koku filtresi
- LMSS
- multiAirflow ile homojen soğutma
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü
- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 124 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 14 h
- LED dondurucu bölmesi aydınlatması
- Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik
- LCD üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Ekran kilidi
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler
- Elektrik tüketimi: 348 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<

Bağlantı: 100 W<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<


Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 75 x 80 cm(kapı kolu hariç)
- *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.

SIEMENS

iQ500, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik
KD76NAIF0N

teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindendir



Açıklama:
A: Yükseklik
B: Genişlik
C: Kapak kapalıyken derinlik, tutamaksız
D: Dolap derinliği
E: Kapak 90° açıkken genişlik
F: Kapı açıkken derinlik
G: Kapak kapalıyken derinlik, tutamak ile
H: Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Cihaz adı	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN76 (iç tutamak)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KDN76 (dış tutamak)	1860	750	800	720	800	1490	840	12