

iQ500, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 86 cm, Paslanmaz çelik KD86NAIF0N



641 l toplam hacimli noFrost üstten donduruculu buzdolaplarının hyperFresh Plus çekmecesı, meyve ve sebzelerinizin iki kata kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

- ✓ Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü hyperFresh plus çekmecesı sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 katına kadar daha uzun süre taze kalırlar.
- ✓ Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz.
- ✓ Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz.
- ✓ Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapaıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklıđını kolayca ayarlamayı sağlar.
- ✓ noFrost – Dondurucunuzu bir daha hiç çözdürmeyin.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı ¹ :	F
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :	381 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	148 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	493 litre
Ses seviyesi:	41 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	C
Kurulum tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	2
Genişlik:	860 mm
Yükseklik:	1860 mm
Derinlik:	800 mm
Net Ağırlık:	107.2 kg
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün değil
Kapı yönü:	Diğer
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	evet
No-Frost sistemi:	Soğutucu ve dondurucu
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	240 cm
Güç:	100 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	14 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeđi (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bađlı deđiřebilir.
Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıřtır.

**iQ500, Üstten Donduruculu
Buzdolabı, 186 x 86 cm,
Paslanmaz çelik
KD86NAIF0N**

Donanım

Genel Bilgiler

- noFrost
- Toplam hacim: 641 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LCD
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 86 x 84 cm

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölmesi hacmi: 493 l
- 1 adet nem ayarlı hyperFresh plus çekmecesini - meyve ve sebzeleri 2 katına kadar daha uzun süre taze tutar., Divider in VegetableContainer
- 2 adet sıcaklık kontrollü hyperFresh <> 0°C çekmecesini - et ve balıkları daha uzun süre taze tutar.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 3 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- 2 adet tereyağ ve peynir bölmesi
- airFresh koku filtresi
- Twin Shelf
- LMSS
- multiAirflow ile homojen soğutma
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Twin Shelf, Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 148 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 14 h
- LED dondurucu bölmesi aydınlatması
- Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik

- LCD üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Ekran kilidi
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 381 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
- Bağlantı: 100 W<


Nominal voltaj: 220 - 240 V

- Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 86 x 80 cm(kapı kolu hariç)
- *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.

iQ500, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 86 cm, Paslanmaz çelik KD86NAIF0N

teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindendir



Cihaz adı	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN86 (iç tutamak)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KDN86 (dış tutamak)	1860	860	810	720	910	1610	850	12