

Üstten Donduruculu Buzdolabı, 176 x 70 cm, Beyaz KDV43VW30N



A+ enerji sınıfında geniş hacimli buzdolabı CrisperBox ile meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutar.

- **LED aydınlatma:** Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmeyi sağlayan mükemmel aydınlatma.
- **Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.**
- **Low Frost:** Daha az buzlandığı için daha nadir çözündürme yaparak enerji tasarrufu ve kolaylık sağlar.
- **Kapı kapanmadığında uyarı sinyali ve ışığı**
- **SuperFreeze:** Yeni yiyeceklerin çabucak dondurulmasını ve böylelikle dondurucu içerisindeki diğer gıdaların buzunun çözülmesini önler.

Teknik bilgiler

Ürün Tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	1
Genişlik:	700 mm
Yükseklik:	1760 mm
Derinlik:	650 mm
Net Ağırlık:	82.0 kg
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün değil
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	2
Plastik şişelik:	evet
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	240 cm
Güç:	200 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	30 saat



4 242002 637112

¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Üstten Donduruculu Buzdolabı, 176 x 70 cm, Beyaz KDV43VW30N

**A+ enerji sınıfında geniş hacimli buzdolabı
CrisperBox ile meyve ve sebzeleri daha
uzun süre taze tutar.**

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font> Enerji verimlilik sınıfı: A++

- Elektrik tüketimi: 0.64 kWh/24saat

- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

Tasarım

- HighDoor (yüksek kapı), Beyaz

- Dikey entegre kapı kolu

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, elektronik sıcaklık ayarı

- Şok Dondurma fonksiyonu

- Soğutucu bölümünde otomatik defrost

Soğutucu Bölümü

- İç vantilatör sayesinde dinamik soğutma sistemi<

1 büyük kapı rafı<

LED aydınlatma<

LED aydınlatma<

/IB:Font>Derin Dondurucu Bölümü

- 1 Cam raf

- Buz kabı

Teknik Bilgiler

- Enerji verimlilik sınıfı: A++

- kWh/yıl: <103512val>

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg


- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

- İklim sınıfı: SN-T<

/IB:Font>Aksesuarlar

- Yumurtalık, A**0015

Üstten Donduruculu Buzdolabı, 176 x 70 cm, Beyaz KDV43VW30N



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (iç Tutamak)	1610	600	650	580	610	1200	650	690
KDV33 (iç Tutamak)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDE33 (dış Tutamak)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (iç Tutamak)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (iç Tutamak)	1910	700	650	580	710	1300	650	690
KDV56 (iç Tutamak)	1910	700	770	700	710	1420	770	810
KDV58 (dış Tutamak)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Tanım
a Yükseklik
b Genişlik
c Tutamak ve esnek ara parça olmadan kapalı kapıda derinlik
d Esnek ara parça olmadan dolap genişliği
e 90° açık kapıda genişlik
f Tutamak ve esnek ara parça olmadan açık kapıda derinlik
g Tutamak olan ama esnek ara parça olmayan kapalı kapıda derinlik
h Tutamak olmayan ve esnek ara parça olan kapalı kapıda derinlik

Ölçüler mm cinsindendir