

**iQ100, Altan Donduruculu
Buzdolabı, 186 x 60 cm, Inox
görünümlü, Total noFrost
KG36NNLE0N**



305 l toplam hacimli noFrost alttan donduruculu buzdolaplarının Fresh-Box çekmecesı, meyve ve sebzelerinizin taze kalmasını sağlar.

- ✓ superFreezing – Büyük miktarda yiyeceęi bile hızla dondurun.
- ✓ multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır.
- ✓ Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır.
- ✓ Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını deęiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ :	E
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :	239 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	89 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	216 litre
Ses seviyesi:	42 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	D
Kurulum tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	1
Genişlik:	600 mm
Yükseklik:	1860 mm
Derinlik:	660 mm
Net Ağırlık:	62.2 kg
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kapı yönü:	Saęa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	hayır
No-Frost sistemi:	Fridge and freezer
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	hayır
Deęiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik kablosu uzunluęu:	240.0 cm
Güç:	100 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	12 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeęi (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna baęlı deęişebilir.
Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

iQ100, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 60 cm, Inox görünümlü, Total noFrost KG36NNLE0N

Donanım

Genel Bilgiler

- noFrost
- Toplam hacim: 305 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: D
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 60 x 66 cm

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölmesi hacmi: 216 l
- 1 adet Fresh çekmeces
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 4 kapı rafı
- Dahil değil
- LMSS
- multiAirflow ile homojen soğutma
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 89 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 12 h
- Derin dondurucu çekmeces: 3 adet (1 adet BigBox)
- Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir


Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 239 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
- Bağlantı: 100 W<
- Nominal voltaj: 220 - 240 V<
- Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 60 x 66 cm(kapı kolu hariç)<
- *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
- //B:Font>



iQ100, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 60 cm, Inox görünümlü, Total noFrost KG36NNLE0N

teknik çizimler

Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (İç tutamak)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (Dış tutamak)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (İç tutamak)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Dış tutamak)	1860	600	660	590	640	1210	700




Cihaz adı	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Ölçü A:

Dikey tutamaklı modellerde,
rahatça açılabilmesi için 65 mm
minimum mesafe gereklidir.

Ölçüler mm cinsindendir



Cihaz direkt olarak duvara,
yerleştirildiğinde tüm çekmeceler
tamamen açılabilir.

* Dış tutamak ile ve dış tutamak olmadan.