

iQ300, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 70 cm, Paslanmaz çelik KG46NUI30N



Geniş hacimli noFrost alttan donduruculu buzdolaplarının hyperFresh çekmecesı, meyve ve sebzelerinizi daha uzun süre taze tutar.

- ✓ hyperFresh - Meyve ve sebzeleriniz için ekstra geniş çekmece.
- ✓ LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün.
- ✓ noFrost – Dondurucunuzu bir daha hiç çözdüremeyin.
- ✓ multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır.
- ✓ superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun.

Donanım

Teknik bilgiler

Kurulum tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	2
Genişlik:	700 mm
Yükseklik:	1860 mm
Derinlik:	670 mm
Net Ağırlık:	81.6 kg
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün değil
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	evet
No-Frost sistemi:	Soğutucu ve dondurucu
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	240 cm
Güç:	100 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	20 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

iQ300, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 70 cm, Paslanmaz çelik KG46NUI30N

Donanım

Genel Bilgiler

- noFrost
- Dijital LED
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 70 x 67 cm

Soğutucu Bölümü

- 1 adet nem ayarlı hyperFresh çekmecesini - meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutar.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 3 kapı rafı
- airFresh koku filtresi
- LED aydınlatma
- multiAirflow ile homojen soğutma
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
- Derin dondurucu çekmecesini: 3 adet (1 adet BigBox)
- Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Ekonomi modu
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi
- Entegre dikey kapı kolu
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- İklim sınıfı: SN-T<
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
- Bağlantı: 100 W<
- Nominal voltaj: 220 - 240 V<
- Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 70 x 67 cm(kapı kolu hariç)<
- *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
- //B:Font>

iQ300, Alttan Donduruculu
Buzdolabı, 186 x 70 cm,
Paslanmaz çelik
KG46NUI30N

teknik çizimler

