

iQ300, Altan Dondurucu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Kolay temizlenebilir Inox KG58EBI44N



A+++

beraberindeki aksesuarlar

- 2 x Soğutucu paketi
- 3 x Yumurtalık

508 litre iç hacme ve hyperFresh tazelik sistemine sahip lowFrost kombi buzdolabı, nem ayarı yapılabilen kapalı çekmecesini sayesinde yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

- ✓ lowFrost teknolojisi sayesinde daha az buzlanma ve daha hızlı çözündürme.
- ✓ LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün.
- ✓ bigBox büyük gıda maddeleri için optimum depolama imkanı sunar.
- ✓ easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara daha geniş bir bakış açısı.
- ✓ superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleştirirken ısıyı sabit tutmak için sıcaklığı belirli bir süre için düşürür.

Donanım

Teknik bilgiler

Konstrüksiyon şekli : Solo
Kompresör adedi : 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı : 2
Genişlik : 700 mm
Yükseklik : 1910 mm
Derinlik : 770 mm
Kapı panel seçenekleri : Yok
Kapı yönü : Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi : 2
Plastik şişelik : Evet
No-Frost sistemi : hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma : Evet
Değiştirilebilir kapı yönü : Evet
Gürültü seviyesi : 39 dB(A) re 1 pW
Isıtma Gücü : 90 W
Akım : 10 A
Nominal gerilim : 220-240 V
Frekans : 50 Hz
Enerji sınıfı : A+++
Yıllık enerji tüketimi - 2010 : 196,00 kWh/yıl
Soğutucu net kapasitesi : 377 litre
Dondurucu net kapasitesi : 118 litre
Freezing capacity) - NEW (2010/30/EC) : 17 kg/24h
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) : 40 h



iQ300, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Kolay temizlenebilir Inox KG58EBI44N

Donanım

Enerji Tüketimi ve Performans

- Elektrik tüketimi: 196 kWh/yıl
- Toplam net hacim: 495 l
- 39 dB(A) re 1 pW

Tasarım

- Kolay temizlenebilir inox kapılar
- Dikey kapı kolu
- LED iç aydınlatma
- İç malzemelerde metal uygulamalar

Konfor ve Güvenlik

- Dijital göstergeli elektronik kontrol paneli
- Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
- Tatil modu
- Süper dondurma özelliği
- Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesinde Optik ve akustik alarm hafıza fonksiyonu
- Otomatik defrost sistemi

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölümü net hacmi: 377 l
- 2 yüksekliği ayarlanabilir, toplam 5 emniyetli cam raf
- flexShelf
- easyLift ve 1 Tereyağ ve peynir bölümü olmak üzere toplam 4 kapı rafı

Tazelik Sistemleri

- 1 adet nem ayarlı ve raylı hyperFresh çekmecesini - meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutar.
- 2 adet hyperFresh <> 0°C çekmecesini - et ve balıkları daha uzun süre taze tutar.

Derin Dondurucu Bölümü

- Dondurucu bölümü net hacmi: 118 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 17 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 40 saat
- lowFrost
- İstenildiği gibi yerleştirilebilen dondurucu bölümü
- Toplam 2 adet şeffaf dondurucu çekmecesini
- Dondurucu takvimi

Ölçüler

- Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 81 cm

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Taşıma kolları
- Defrost suyu akıtma oluğu
- İklim sınıfı: SN-T

Aksesuarlar

- Soğutucu paketi, Yumurtalık, A**0023

**iQ300, Altan Donduruculu Buzdolabı,
191 x 70 cm, Kolay temizlenebilir Inox
KG58EBI44N**

teknik çizimler

