

iQ300, Altan Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox görünümlü KG58EDL30N



A++



beraberindeki aksesuarlar

- 2 x Soğutucu paketi
- 3 x Yumurtalık

508 litre iç hacme ve hyperFresh tazelik sistemine sahip lowFrost kombi buzdolabı, nem ayarı yapılabilen kapalı çekmecesini sayesinde yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

- ✓ Ayarlanabilir nem kontrol mekanizması sayesinde hyperFresh çekmecesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre taze kalır ve daha geniş saklama alanı sunulur.
- ✓ Buzdolabının diğer bölümlerine göre daha soğuk olan hyperFresh "◁" 0°C çekmecesini sayesinde kahvaltılıklarınız, et ve balık gibi hassas yiyecekleriniz 2 kata kadar daha uzun süre taze kalır.
- ✓ Buzdolabının her noktasını direkt aydınlatan, optimum konumu sayesinde gölgelenmeyi engellediği gibi aydınlık bir iç ortam sunan LED aydınlatmanın cihazın ömrü boyunca değiştirilmesi de gerekmez.
- ✓ A++ enerji sınıfı ile A sınıfı buzdolaplarına göre %40 daha az enerji harcar.

Donanım

Teknik bilgiler

Konstrüksiyon şekli : Solo
Kompresör Adedi : 1
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı : 2
Genişlik (mm) : 700
Yükseklik (mm) : 1910
Derinlik (mm) : 770
Net ağırlık (kg) : 91,267
Kapı panel seçenekleri : Mümkün değil
Kapı menteşesi : Sağ, Değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi : 2
Siseler için raf : hayır
No-Frost sistemi : hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma : evet
Değiştirilebilir kapı yönü : evet
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : 240
Gürültü seviyesi (dB) : 40
Bağlantı değeri (W) : 90
Akım (A) : 10
Gerilim (V) : 220-240
Frekans (Hz) : 50
Enerji Sınıfı : A++
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 : 285,00
Soğutucu net kapasitesi (l) : 377
Dondurucu net kapasitesi (l) : 118
Temperature rise time (h) : 40
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) : 17
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) : 40
Onay belgesi : TSE, VDE



4 242003 661925

iQ300, Altan Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox görünümlü KG58EDL30N

Donanım

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi: 285 kWh/yıl
- 40 dB(A) re 1 pW
- Toplam brüt hacim: 508 l

TASARIM

- Inox görünümlü kapılar
- Soğutucu bölümünde LED iç aydınlatma
- İç malzemelerde metal uygulamalar

KONFOR VE GÜVENLİK

- Dijital göstergeli elektronik kontrol paneli
- Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
- Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesinde Optik ve akustik alarm hafıza fonksiyonu
- Tatil konumu
- Süper soğutma özelliği
- Süper dondurma özelliği
- Otomatik defrost sistemi

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- Soğutucu bölümü net hacim: 377 l
- Entegre fan ile dinamik soğutma teknolojisi
- 2 yüksekliği ayarlanabilir, toplam 5 emniyetli cam raf
- 1 büyük kapı rafı

TAZELİK SİSTEMLERİ

- 1 adet nem ayarlı ve raylı hyperFresh çekmecesini - meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutar.
- 2 adet hyperFresh <> 0°C çekmecesini - et ve balıkları daha uzun süre taze tutar.

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

- lowFrost
- Dondurucu bölümü net hacim: 118 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 17 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 40 saat
- İstenildiği gibi yerleştirilebilen dondurucu bölümü
- Toplam 2 adet şeffaf dondurucu çekmecesini
- Dondurucu takvimi

ÖLÇÜLER

- Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 77 cm

TEKNİK BİLGİLER

- Kapı menteşesi sağda, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Taşıma kolları
- Defrost suyu akıtma oluğu
- İklim sınıfı: SN-T

AKSESUARLAR

- 2 x Soğutucu paketi, 3 x Yumurtalık
- Toplam brüt hacim 508 l
- Soğutucu brüt hacim: 381 l

**iQ300, Altın Donduruculu Buzdolabı,
191 x 70 cm, Inox görünümlü
KG58EDL30N**

teknik çizimler

