Serie 8, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik
KGA76PIE0N







NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, 522 l toplam hacmi ve VitaFresh plus tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

- **ActiveHumidity teknolojisi sebzelerinizin nem dengesini ve vitamin değerini koruyarak 4 kata kadar tazelik sağlar.**
- **XL kapasiteli buzdolabı, yiyecek ve içecekleriniz için geniş alan imkanı sağlar.**
- **LED aydınlatma**: Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmenizi sağlayan mükemmel aydınlatma.
- **Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.**
- **Ayarlanabilir cam raf sistemi ile rafları farklı konumlarda ve yüksekliklerde kullanabilir, ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.**

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı[1]:	E
Yıllık ortalama enerji tüketimi[2]:	273 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	120 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	402 litre
Ses seviyesi:	40 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	C
Ürün Tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	2
Genişlik:	750 mm
Yükseklik:	1860 mm
Derinlik:	800 mm
Net Ağırlık:	90.3 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	GENERAL.N_A mm
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün değil
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	2
Plastik şişelik:	evet
No-Frost sistemi:	Soğutucu ve dondurucu
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma:	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	240 cm
Güç:	100 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	17 saat

4 242005 328895

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Serie 8, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik
KGA76PIE0N

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, 522 l toplam hacmi ve VitaFresh plus tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

- Serie | 8
- Alttan donduruculu buzdolabı
- Kolay temizlenebilir inox kapılar
- KGA76PIE0N

Genel Bilgiler
- NoFrost
- Toplam hacim: 522 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LCD
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm

Soğutucu Bölümü
- Soğutucu bölmesi hacmi: 402 l
- Activehumid. drawer w/divider
- 2 adet sıcaklık kontrollü VitaFresh plus <> 0°C çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir cam raf, toplam 3 adet emniyetli cam raf
- 3 adet emniyetli cam raf (2 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- 2 adet Tereyağ ve Peynir gözü
- AirFresh koku filtresi
- LED aydınlatma
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü
- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 120 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 9 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 17 h
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Otomatik kapanabilen şok dondurma fonksiyonu

Konfor ve Güvenlik
- LCD ekran üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayarı ve kontrol paneli
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Ekran kilidi
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler
- Elektrik tüketimi: 273 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Bağlantı: 100 W<
Nominal voltaj: 220 - 240 V<
Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 75 x 80 cm(kapı kolu hariç)<
*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
/IB:Font>

Serie 8, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik
KGA76PIE0N

Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN76 (İç tutamak)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KGN76 (Dış tutamak)	1860	750	800	720	800	1490	840	12



	Açıklama
a	Yükseklik
b	Genişlik
c	Tutamaksız kapı kapalıyken derinlik
d	Dolap derinliği
e	Kapı 90° açıkken genişlik
f	Kapı açıkken derinlik
g	Tutamaklı kapı kapalıyken derinlik
h	Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Ölçüler mm cinsindendir