

**Serie 6, Altan Dondurucu
Buzdolabı, 186 x 86 cm, Paslanmaz
çelik
KGN86AID2N**



**NoFrost Altan Dondurucu Buzdolabı,
631 l toplam hacmi ve VitaFresh plus
tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha
fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar
daha uzun süreli tazelik sağlar.**

- **XXL kapasiteli altan dondurucu** Bosch buzdolabınızda yiyecek ve içecekleriniz için bol bol yeriniz var!
- **Buzdolabınızın sıcaklığına ve doluluğuna uyum sağlayarak çalışan VariolInverter Kompresör**, voltaj dalgalanmalarında bile size yüksek ve verimli performans sunar.
- **TwinShelf**, esnek yarım rafı ihtiyacınıza göre ayarlayın ve farklı boyutlardaki ürünlerinizi aynı rafta kolayca saklayın.
- **LED aydınlatma**: Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmeyi sağlayan mükemmel aydınlatma.
- **IceTwister**: kolayca çıkarılıp doldurulabilir - istediğiniz miktarda buz için.

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı ¹ :	 D
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :	246 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	 152 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	479 litre
Ses seviyesi:	 39 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	C
Ürün Tipi:	Solo
Kompresör adedi:	 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	 2
Genişlik:	860 mm
Yükseklik:	 1860 mm
Derinlik:	 810 mm
Net Ağırlık:	 113.1 kg
Kapı panel seçenekleri:	 Yok
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	2
Plastik şişelik:	 evet
No-Frost sistemi:	 Fridge and freezer
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	 hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	 evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	 240 cm
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	 220-240 V
Frekans:	 50-60 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	 17 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir.
Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Serie 6, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 86 cm, Paslanmaz çelik KGN86AID2N

**NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı,
631 l toplam hacmi ve VitaFresh plus
tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha
fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar
daha uzun süreli tazelik sağlar.**

- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 246 kWh/yıl
 - İklim sınıfı: SN-T<
 - Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
 - Nominal voltaj: 220 - 240 V<
 - Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 86 x 81 cm(kapı kolu hariç)<
 - *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
- /IB:Font>

- Serie | 6
- Alttan donduruculu buzdolabı
- Kolay temizlenebilir inox kapılar
- KGN86AID2N

Genel Bilgiler

- NoFrost
- Toplam hacim: 631 l
- Enerji verimlilik sınıfı: D
- Ses seviyesi: 39 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LCD
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 86 x 84 cm

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölmesi hacmi: 479 l
- 2 adet nem kontrollü VitaFresh plus çekmeces - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur.
- 2 adet sıcaklık kontrollü VitaFresh plus <> 0°C çekmeces - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 3 adet emniyetli cam raf
- 3 adet emniyetli cam raf (2 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- 2 adet Tereyağ ve Peynir gözü
- AirFresh koku filtresi
- Twin Shelf
- LED aydınlatma
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Twin Shelf, Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 152 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 17 h
- Derin dondurucu çekmeces: 2 adet (1 adet BigBox)
- Otomatik kapanabilen şok dondurma fonksiyonu


Konfor ve Güvenlik

- LCD ekran üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayarı ve kontrol paneli
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Ekran kilidi

**BOSCH**

Serie 6, Alttan Dondurucu
Buzdolabı, 186 x 86 cm, Paslanmaz
çelik
KGN86AID2N

Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (İç tutamak)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (Dış tutamak)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



Açıklama
a Yükseklik
b Genişlik
c Tutamaksız kapı kapalıyken derinlik
d Dolap derinliği
e Kapı 90° açıkken genişlik
f Kapı açıkken derinlik
g Tutamaklı kapı kapalıyken derinlik
h Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Ölçüler mm cinsindendir