

Alttan Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 54.1 cm, Düz Menteşe KI38SA40NE



- ✓ superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun.
- ✓ Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır.

Donanım

Teknik bilgiler

Kurulum tipi:	Ankastre
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	2
Genişlik:	541 mm
Yükseklik:	1772 mm
Derinlik:	545 mm
Net Ağırlık:	72.2 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	1775x560x550 mm
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün değil
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	4
Plastik şişelik:	hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	230 cm
Güç:	160 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	22 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir.
Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Altın Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 54.1 cm, Düz Menteşe KI38SA40NE

Donanım

- Niş ölçüler (Y x G x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- elektronik sıcaklık göstergesi

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>• Elektronik sıcaklık ayarı

- Daha kolay temizlenebilir, daha aydınlık iç mekan
- İç malzemelerde metal uygulamalar<

/IB:Font>Soğutucu Bölümü

- Otomatik defrost sistemi
- 4 adet yüksekliği ayarlanabilir, 1 adet yarım raf olarak kullanılabilir, toplam 5 adet emniyetli cam raf
- Askılı kahvaltılık çekmeces
- aydınlık, belirgin aydınlatma

Derin Dondurucu Bölümü




- Her çekmece için ayrı dondurucu
- hafıza fonksiyonlu aktif uyarı sistemi
- 3 adet derin dondurucu çekmeces
- Dondurucu takvimi
- Buz kabı (küp)

Teknik Bilgiler

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg
- Süper dondurma özelliği
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Enerji Sınıfı: B kWh/Yıl: 519

**Altan Donduruculu Ankastre
Buzdolabı, 177.2 x 54.1 cm, Düz
Menteşe
KI38SA40NE**

teknik çizimler



Verilen mobilya kapağı ölçüleri,
kapı aralığı 4mm olarak geçerlidir. Kullanımda,
bir diğer ek yeri genişliği (maks. 14mm)
ölçülere uygun olmalıdır.

Ölçüler mm cinsindendir