

iQ500, Alttan Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, softClosing Düz Menteşe KI86NHDF0



KS10Z020 :
KSGGZM00 :

iQ 500 hydroFresh çekmecesini ile sebze ve meyveleri iki katına kadar daha uzun süre taze tutan, noFrost teknolojisi sayesinde çözündürme işlemine gerek duymayan, büyük top freezer buzdolapları.

- ✓ hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun süre taze ve canlı tutar.
- ✓ noFrost – Dondurucunuzu bir daha hiç çözündürmeyin.
- ✓ bigBox büyük gıda maddeleri için optimum depolama imkanı sunar.
- ✓ softClosing kapı, buzdolabının her zaman güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar.
- ✓ bottleRack – Şişelerinizi güvenli yerleştirin ve kolayca erişin.

Enerji verimlilik sınıfı:	F
Yıllık ortalama enerji tüketimi:	277 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	67 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	187 litre
Ses seviyesi:	39 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	C
Kurulum tipi:	Ankastre
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	2
Genişlik:	558 mm
Yükseklik:	1772 mm
Derinlik:	545 mm
Net Ağırlık:	69.0 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	1775.0 x 560 x 550 mm
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kapı yönü:	Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	4
Plastik şişelik:	Evet
No-Frost sistemi:	no-frost
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	Evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	Evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	230.0 cm
Güç:	90 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	9 h



iQ500, Altan Dondurucu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, softClosing Düz Menteşe KI86NHDF0

Enerji Tüketimi ve Performans

Tasarım

Konfor ve Güvenlik

- Dijital göstergeli elektronik kontrol paneli
- freshSense - akıllı sensörler sayesinde her zaman sabit sıcaklık
- Uzaktan Takip ve Kontrol
- Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
- Manual/automatic activation
- Tatil modu
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Sıcaklık yükselmesinde Optik ve akustik alarm, hafıza fonksiyonu

Soğutucu Bölümü

- 5 emniyetli cam raf (4 ü yüksekliği ayarlanabilir), bunlardan biri bölünebilir, cihaz içinde saklanabilir raf, 1 adet easyAccess dışarı çekilebilir
- 1'si kapaklı, 5 kapı rafı

Tazelik Sistemleri

- 1 adet nem ayarlı hyperFresh plus çekmecesini - meyve ve sebzeleri 2 katına kadar daha uzun süre taze tutar.

Derin Dondurucu Bölümü

- noFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- varioZone - çıkarılabilen emniyetli cam raflar sayesinde ekstra kullanım alanı
- Toplam 3 adet şeffaf dondurucu çekmecesini

Ölçüler

- Niş ölçüler (Y x G x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Bağlantı: 90 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V





Aksesuarlar


- 3 x Yumurtalık, 1 x A**0015, 1 x A**0024
- özel tasarım şişe tutucu
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>• Total Hacim: 254 l


iQ500, Altan Dondurucu
Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8
cm, softClosing Düz Menteşe
KI86NHDF0





Belirtilen mobilya kapı ölçüleri
4 mm'lik bir kapı aralığı için geçerlidir.
Ölçüler mm cinsindendir

Ölçüler mm cinsindendir
Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.