

iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz, Beyaz Cam Yüzey, Beyaz LC63KPJ20T



Tercihe bağlı aksesuarlar

LZ11BKK52	Havalandırma kanalı
LZ11BKY12	Geri akış klapesi
LZ16BKE52	Kömür filtresi

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

Donanım

Teknik bilgiler

baca rengi:	paslanmaz çelik
tipi:	Wall-mounted
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	150 cm
Yükseklik (mm):	340 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:	450 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:	650 mm
Net Ağırlık:	11.5 kg
Kontrol Tipi:	Mekanik
Kademe Seviyesi:	3 kademe
Maks. hava emiş gücü:	360 m³/h
Maks. devir daim:	243 m³/h
Maximum Air flow:	360 m³/h
Aydınlatma sayısı:	2
Ses seviyesi:	64 dB(A) re 1pW
Boru çapı:	150 / 120 mm
Yağ filtresi malzemesi:	Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası:	4242003951279
Akım:	KSA A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Montaj tipi:	Duvara-monte



iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz, Beyaz Cam Yüzey, Beyaz LC63KPJ20T

Donanım

Model:

- LC63KPJ20T
- Duvara monte edilebilir
- Eğimli Davlumbaz

Tasarım:

- Cam dekorlu köşeler & Beyaz
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Mekanik kontrol
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Çalışma ve Güç:

- 3 havalandırma kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 360 m³/h
- 2 adet 5W LED
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir

Konfor:

- Max. ses seviyesi: 64 dB* (normal kullanımda)
- Işık Yoğunluğu: 1400 lux
- Renk Sıcaklığı: 3000 K


Ölçüler:

- 59 cm genişlik
- Hava çıkışlı (YxGxD): 740-1115 x 590 x 319 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 740-1015 x 590 x 319 mm
- 150 mm, 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

**iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz,
Beyaz Cam Yüzey, Beyaz
LC63KPJ20T**


teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindendir




A: Hava çıkışı – kirli hava çıkışı boşlukları
aşağı bakacak şekilde monte edilmelidir

Ölçüler mm cinsindendir




Ölçüler mm cinsindendir



A: Elektrik
B: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından
C: Elektrikli - Avustralya ve Yeni Zelanda için

Ölçüler mm cinsindendir



A: Atık hava çıkışı
B: Priz
C: Elektrik
D: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından
E: Elektrikli - Avustralya ve Yeni Zelanda için