

iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Siyah Cam, Siyah LC64KPJ60T



Tercihe bağılı aksesuarlar

LZ11GKK62	Havalandırma kanalı
LZ11GKQ62	Yığılma kapağı (check valf)
LZ16HKG12	Kömür vatka tabakası filtresi
LZ16HKQ12	Kömür filtresi

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- ✓ Dokunmatik kontrol paneli sayesinde düğmelere dokunmanıza gerek kalmaz, temassız ve pratik bir kullanım sunar.
- ✓ Maksimum verimlilik için temizlenmesi gereken filtreler, bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir.
- ✓ Yemek pişirme işlemi bittikten sonra davlumbaz, Gecikmeli Kapanma Zamanlayıcısı sayesinde 15 dakika daha havayı temizlemeye devam eder ve ardından otomatik kapanır. Ekstra çaba sarf etmenize gerek kalmaz, mutfağınızın havası her zaman temiz kalır.
- ✓ Pişirme sırasında optimum görüş ve atmosfer - LED ışığı.

Donanım

Teknik bilgiler

baca rengi:siyah
tipi:Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu:180 cm
Yükseklik (mm):400 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:600 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:650 mm
Net Ağırlık:11.9 kg
Kontrol Tipi:Elektronik
Kademe Seviyesi:3 kademe
Maks. hava emiş gücü:400 m³/h
Maks. devir daim:227 m³/h
Maximum Air flow:400 m³/h
Aydınlatma sayısı:2
Ses seviyesi:69 dB(A) re 1pW
Boru çapı:120 mm
Yağ filtresi malzemesi:Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası:4242003955123
Güç:123 W
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans:50-60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:Topraklı standart fiş
Montaj tipi:Duvara-monte



iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Siyah Cam, Siyah LC64KPJ60T

Donanım

Model:

- LC64KPJ60T
- Duvara monte edilebilir
- Eğimli Davlumbaz

Tasarım:

- Cam dekorlu köşeler & Siyah
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: touchcontrol (dokunmatik)
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi

Çalışma ve Güç:

- 3 havalandırma kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 400 m³/h
- 2 adet LED 1,5W
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir

Konfor:

- Max. ses seviyesi: 69 dB* (normal kullanımda)
- Işık Yoğunluğu: 80 lux
- Renk Sıcaklığı: 3000 K

Ölçüler:

- 60 cm genişlik
- Hava çıkışlı (YxGxD): 700-700 x 596 x 340 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 700-700 x 596 x 340 mm
- 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

