

iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Beyaz LC64PCC20T



LA10KPA6 Aktif kömür filtresi

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

✓ 380 m³/h gücündeki emiş hızı, pişirme sırasında temiz hava sağlar.

tipi: Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu: 120.0 cm
baca yüksekliği: 410-765/410-765 mm
Yükseklik (mm): 250 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: 650 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: 650 mm
Net Ağırlık: 10.8 kg
Kontrol Tipi: Mekanik
Kademe Seviyesi: 3 kademe
Maks. hava emiş gücü: 380 m³/h
Maks. devir daim: 235 m³/h
Maximum Air flow: 380 m³/h
Aydınlatma sayısı: 2
Ses seviyesi: 64 dB(A) re 1pW
Boru çapı: 150 mm
Yağ filtresi malzemesi: Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası: 4242003784556
Güç: 135 W
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
Montaj tipi: Duvara monte



iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Beyaz LC64PCC20T

- LC64PCC20T
- Duvar tipi davlumbaz, 60 cm

Model:

Tasarım:

Çalışma ve Güç:

Çevre ve güvenlik:

Konfor:

Ölçüler:

- Ürün rengi: Beyaz
- Duvara monte edilebilir
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- 3 havalandırma kademesi
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Mekanik kontrol
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 380 m³/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir 2 adet metal yağ filtresi
- 2 x LED 5W gücünde aydınlatma
- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 64 dB, ses basıncı: 50 db (A)
- Hava çıkışlı boyutlar (YxGxD): 790-1015 x 598 x 470 mm
- Hava dolaşimli boyutlar(YxGxD): 778-1048 x 598 x 520 mm
- Bağlantı değeri: 135 W
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Işık Yoğunluğu: 1000 lux
- Renk Sıcaklığı: 4000 K
- Enerji Sınıfı: D*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 72.5 kWh/yıl*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: C*
- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 64 dB*

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Beyaz
LC64PCC20T

