

## iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik LC64PCC50T



LA10KPA6 Aktif kömür filtresi

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

✓ 380 m<sup>3</sup>/h gücündeki emiş hızı, pişirme sırasında temiz hava sağlar.

tipi: ..... Wall-mounted  
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 120.0 cm  
baca yüksekliği: ..... 410-765/410-765 mm  
Yükseklik (mm): ..... 250 mm  
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: ..... 650 mm  
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: ..... 650 mm  
Net Ağırlık: ..... 10.8 kg  
Kontrol Tipi: ..... Mekanik  
Kademe Seviyesi: ..... 3 kademe  
Maks. hava emiş gücü: ..... 380 m<sup>3</sup>/h  
Maks. devir daim: ..... 235 m<sup>3</sup>/h  
Maximum Air flow: ..... 380 m<sup>3</sup>/h  
Aydınlatma sayısı: ..... 2  
Ses seviyesi: ..... 64 dB(A) re 1pW  
Boru çapı: ..... 150 mm  
Yağ filtresi malzemesi: ..... Yıkanebilir alüminyum  
EAN numarası: ..... 4242003784211  
Güç: ..... 135 W  
Nominal gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 50 Hz  
Elektrik Bağlantı Tipi: ..... Topraklı standart fiş  
Montaj tipi: ..... Duvara monte



## iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik LC64PCC50T

- LC64PCC50T
- Duvar tipi davlumbaz, 60 cm

### Model:

### Tasarım:

### Çalışma ve Güç:

### Çevre ve güvenlik:

### Konfor:

### Ölçüler:

- Ürün rengi: Paslanmaz çelik
- Duvara monte edilebilir
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- 3 havalandırma kademesi
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Mekanik kontrol
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 380 m<sup>3</sup>/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir 2 adet metal yağ filtresi
- 2 x LED 5W gücünde aydınlatma
- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 64 dB, ses basıncı: 50 db (A)
- Hava çıkışlı boyutlar (YxGxD): 790-1015 x 598 x 470 mm
- Hava dolaşimli boyutlar(YxGxD): 778-1048 x 598 x 520 mm
- Bağlantı değeri: 135 W
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Işık Yoğunluğu: 1000 lux
- Renk Sıcaklığı: 4000 K
- Enerji Sınıfı: D\*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 72.5 kWh/yıl\*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A\*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: C\*
- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 64 dB\*

\*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

iQ100, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik  
LC64PCC50T

