

iQ300, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, , LC65FCJ00T



Dikey tasarım davlumbaz: Mutfakta modern tasarım ve benzersiz bir davlumbaz görünümü.

- ✓ Pişirme sırasında optimum görüş ve atmosfer - LED ışığı.
- ✓ Enerji tasarruflu LED aydınlatma, optimum görünürlük ve keyifli bir pişirme deneyimi sağlar.

Donanım

Teknik bilgiler

baca rengi:	paslanmaz çelik
tipi:	Wall-mounted
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	118 cm
Yükseklik (mm):	420 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:	450 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:	500 mm
Net Ağırlık:	24.8 kg
Kontrol Tipi:	Elektronik
Kademe Seviyesi:	3 kademe
Maks. hava emiş gücü:	649 m ³ /h
Maks. devir daim:	350 m ³ /h
Maximum Air flow:	649 m ³ /h
Aydınlatma sayısı:	2
Ses seviyesi:	68 dB(A) re 1pW
Boru çapı:	120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi:	Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası:	4242003940440
Güç:	252 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50-60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Montaj tipi:	Duvara-monte



iQ300, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, , LC65FCJ00T

Donanım

Model:

- LC65FCJ00T
- Duvara monte edilebilir
- Dikey

Tasarım:

- Cam dekorlu köşeler & magnet silver
- touchcontrol (dokunmatik), Elektronik ekran
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir 2 adet metal yağ filtresi

Çalışma ve Güç:

- 3 havalandırma kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 649 m³/h
- 2 adet 1W Led aydınlatma
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir

Konfor:

- Max. ses seviyesi: 68 dB* (normal kullanımda)
- Işık Yoğunluğu: 100 lux
- Renk Sıcaklığı: 4000 K


Ölçüler:

- 59 cm genişlik
- Hava çıkışlı (YxGxD): 850-1190 x 590 x 308 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 965-1190 x 590 x 308 mm
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

iQ300, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, , LC65FCJ00T

teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindedir



A: Atık hava
B: Hava sirkülasyonu

Ölçüler mm cinsindedir

