

iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Beyaz Cam Yüzey LC68KAK20T



LA10LKA6 Aktif kömür filtresi

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- ✓ 750 m³/h gücündeki emiş hızı, pişirme sırasında temiz hava sağlar.
- ✓ Enerji tasarruflu LED aydınlatma, optimum görünürlük ve keyifli bir pişirme deneyimi sağlar.

tipi: Wall-mounted
 Elektrik kablosu uzunluğu: 200.0 cm
 Yükseklik (mm): 415 mm
 Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: 470 mm
 Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: 570 mm
 Net Ağırlık: 17.5 kg
 Kontrol Tipi: Elektronik
 Kademe Seviyesi: 3 kademe + yoğun kademe
 Maks. hava emiş gücü: 578 m³/h
 hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: 333.0 m³/h
 Maks. devir daim: 333 m³/h
 hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: . 750 m³/h
 Maximum Air flow: 578 m³/h
 Aydınlatma sayısı: 2
 Ses seviyesi: 65 dB(A) re 1pW
 Boru çapı: 120 / 150 mm
 Yağ filtresi malzemesi: Yıkabilir alüminyum
 EAN numarası: 4242003846278
 Güç: 281 W
 Akım: 10 A
 Nominal gerilim: 220-240 V
 Frekans: 50 Hz
 Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
 Montaj tipi: Duvara monte



iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Beyaz Cam Yüzey LC68KAK20T

- Duvar tipi davlumbaz
- 60 cm genişlik
- Cam dekorlu & Beyaz
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- touchcontrol (dokunmatik), Elektronik ekran
- elektronik kumanda/touchcontrol (dokunmatik) - Elektronik ekran
- 3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi
- 2 adet 3W LED aydınlatma
- Cam filtre haznesi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi
- Max emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): 750 m3/h
- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı:51dB(A)
- max. ses seviyesi:65 dB(A) re 1 pW
- Hava çıkışlı boyutlar (YxGxD): 750-1080 x 596 x 403 mm
- Hava dolaşimli boyutlar(YxGxD): 778-1048 x 598 x 520 mm
- Bağlantı değeri: 216 W
- Duvara monte edilebilir
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir

Model:

Tasarım:

Çalışma ve Güç:

Çalışma modu / işlem:

Güç:

Çevre ve güvenlik:

Konfor:

Ölçüler:

Teknik özellikler:

- Yüksek verimli çift üfleme
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

