

iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Siyah Cam LC68KAK60T



A

LA10LKA6 Aktif kömür filtresi

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- ✓ 750 m³/h gücündeki emiş hızı, pişirme sırasında temiz hava sağlar.
- ✓ Enerji tasarruflu LED aydınlatma, optimum görünürlük ve keyifli bir pişirme deneyimi sağlar.

tipi: Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu: 200.0 cm
Yükseklik (mm): 415 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: 470 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: 570 mm
Net Ağırlık: 17.5 kg
Kontrol Tipi: Elektronik
Kademe Seviyesi: 3 kademe + yoğun kademe
Maks. hava emiş gücü: 578 m³/h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: 333.0 m³/h
Maks. devir daim: 333 m³/h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: . 750 m³/h
Maximum Air flow: 578 m³/h
Aydınlatma sayısı: 2
Ses seviyesi: 65 dB(A) re 1pW
Boru çapı: 120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi: Yıkabilir alüminyum
EAN numarası: 4242003846254
Güç: 281 W
Akım: 10 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
Montaj tipi: Duvara monte



iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Siyah Cam LC68KAK60T

- Duvar tipi davlumbaz
- 60 cm genişlik
- Cam dekorlu & Siyah
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- touchcontrol (dokunmatik), Elektronik ekran
- elektronik kumanda/touchcontrol (dokunmatik) - Elektronik ekran
- 3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi
- 2 adet 3W LED aydınlatma
- Cam filtre haznesi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi
- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı:51dB(A)
- max. ses seviyesi:65 dB(A) re 1 pW
- Hava çıkışlı boyutlar (YxGxD): 750-1080 x 596 x 403 mm
- Hava dolaşimli boyutlar(YxGxD): 778-1048 x 598 x 520 mm
- Bağlantı değeri: 216 W
- Duvara monte edilebilir
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir

Model:

Tasarım:

Çalışma ve Güç:

Çalışma modu / işlem:

Güç:

Çevre ve güvenlik:

Konfor:


Ölçüler:

Teknik özellikler:


- Yüksek verimli çift üfleme
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Siyah Cam
LC68KAK60T

Ölçüler mm cinsindedir




Ölçüler mm cinsindedir




A: 166,5 mm
B: Hava çıkışı – kirli hava çıkışı boşlukları aşağı bakacak şekilde monte edilmelidir

Ölçüler mm cinsindedir



Hava çıkış kanalı



Elektrikli için min. 470
Gazlı için min. 570*

* Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren

Ölçüler mm cinsindedir

