

iQ700, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Siyah Cam, Siyah LC68KPK60T



Tercihe bağı aksesuarlar

LZ16HKE12	Kömür vatka tabakası filtresi
LZ16HKG13	Kömür vatka tabakası filtresi

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- ✓ Beyazın Her Tonuna Uygun Aydınlatma Ayarı.
- ✓ Yeni Temassız Kontrol teknolojisi sayesinde davlumbazı artık el hareketlerinle kontrol edebilirsiniz.
- ✓ Home Connect – Davlumbazınızın daha akıllı çalışmasını sağlayan uygulama.
- ✓ Dokunmatik kontrol paneli sayesinde düğmelere dokunmanıza gerek kalmaz, temassız ve pratik bir kullanım sunar.
- ✓ Yemek pişirme işlemi bittikten sonra davlumbaz, Gecikmeli Kapanma Zamanlayıcısı sayesinde 15 dakika daha havayı temizlemeye devam eder ve ardından otomatik kapanır. Ekstra çaba sarf etmenize gerek kalmaz, mutfağınızın havası her zaman temiz kalır.

Donanım

Teknik bilgiler

baca rengi:	siyah
tipi:	Wall-mounted
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	180 cm
Yükseklik (mm):	350 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:	470 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:	570 mm
Net Ağırlık:	12.9 kg
Kontrol Tipi:	Elektronik
Kademe Seviyesi:	3 kademe + 2 yoğun kademe
Maks. hava emiş gücü:	760 m³/h
hava dolaşımında , boost kademedeki çalışırken hava çekme:	655.0 m³/h
Maks. devir daim:	535 m³/h
Maximum Air flow:	760 m³/h
Aydınlatma sayısı:	1
Ses seviyesi:	63 dB(A) re 1pW
Boru çapı:	150 / 120 mm
Yağ filtresi malzemesi:	Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası:	4242003952832
Güç:	146 W
Akım:	0 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50-60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Montaj tipi:	Duvara-monte



4 242003 952832

iQ700, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Siyah Cam, Siyah LC68KPK60T

Donanım

Model:

- LC68KPK60T
- Eğimli Davlumbaz
- Duvara monte edilebilir
- Cam dekorlu köşeler & Siyah
- 60 cm genişlik
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- Bağlantı değeri: 146 W
- 1 adet LED bar 8W
- Renk Sıcaklığı: 6500 K
- Işık Yoğunluğu: 300 lux
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 760 m³/h
- Max. ses seviyesi: 63 dB* (normal kullanımda)
- Enerji Sınıfı: A++*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 20.8 kWh/yıl*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: D*


Konfor:

- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: touchcontrol (dokunmatik)
- 3 kademeli + 2 yoğun
- Renk Sıcaklığı: 6500 K
- Işık Yoğunluğu: 300 lux
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi
- Yağ filtresi için doluluk göstergesi
- Hava çıkışlı (YxGxD): 750-1080 x 596 x 384 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 854-1080 x 596 x 384 mm
- 150 mm, 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Elektrik kablo uzunluğu: 1.8 m
- tek yönlü flap

iQ700, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Siyah Cam, Siyah
LC68KPK60T


teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindendir




A: Hava çıkışı – kirli hava çıkışı boşlukları aşağı bakacak şekilde monte edilmelidir

Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir



A: Elektrik

B: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından