

iQ700, Tavan Tipi Davlumbaz, 105 cm, Siyah LR18HLT65



LZ20JXP00 Aktif kömür filtresi
LZ21JXB16 Aktif kömür filtresi

- ✓ iQdrive motor - Sessiz çalışan, yüksek performanslı motor, kötü kokuları ve dumanı etkin şekilde giderir.
- ✓ climateCookConnect sistemli kontrol sensörü, güç seviyesini otomatik olarak ayarlamak için buhar ve kokuyu algılar.
- ✓ varioLift – Pişirirken havayı temizler, sonrasında gözden kaybolur.
- ✓ voiceControl – Davlumbaz ayarlarınızı ve aydınlatmayı sesinizle kontrol edin.
- ✓ Home Connect – Davlumbazınızın daha akıllı çalışmasını sağlayan uygulama.

tipi: Island/Ceilling
Elektrik kablosu uzunluğu: 0.0 cm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: 700 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: 700 mm
Net Ağırlık: 61.7 kg
Kontrol Tipi: Elektronik
Kademe Seviyesi: 3 kademe + 2 yoğun kademe
hava dolaşımında , boost kademedeki çalışırken hava çekme: 713 m³/h
Maks. devir daim: 411 m³/h
Aydınlatma sayısı: 6
Yağ filtresi malzemesi: Diğer
EAN numarası: 4242003880418
Güç: 250 W
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: Fişsiz
Montaj tipi: Ada



iQ700, Tavan Tipi Davlumbaz, 105 cm, Siyah LR18HLT65

Model:

- Ada davlumbaz

Tasarım:

- Cam filtre haznesi

Çalışma ve Güç:

- Hava dolaşımına uygun
- Verimli BLDC teknoloji
- Max. emiş gücü: 729 m3/h

Konfor:

- Ocaktan kontrol edilebilir davlumbaz
- (uyumlu ocaklar ile)
- Hava kalite sensörü

Teknik özellikler:

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir 3 adet metal yağ filtresi
- Metal ve karbon filtre için doluluk göstergesi
- 6 x 3W LED
- Dimm fonksiyonu (aydınlatma ayarı)
- softLight aydınlatma
- Işık Yoğunluğu: 1156 lux
- 3 kademeli + 2 yoğun
- Yoğun kademede otomatik 10 dakika ek havalandırma fonksiyonu
- 10 dakika çalıştıktan sonra
- Akıllı cihazlarınızı akıllı telefon veya tabletten kontrol edebilmeniz için Uzaktan Takip ve Kontrol (sadece Home Connect servisinin olduğu ülkelerde geçerlidir)
- Home Connect fonksiyonu, diğer şirketlerle birlikte (ortaklıklar) çok sayıda uygulamayı entegre ederek genişletilebilir.


Çevre ve güvenlik:

- Bağlantı değeri: 250 W

Ölçüler:


iQ700, Tavan Tipi Davlumbaz, 105 cm, Siyah LR18HLT65

Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir


3500 mm'ye kadar tavan yüksekliği için önerilen



A: Optimum performans 700-1500

B: Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren

Ölçüler mm cinsindendir
Tavan boşluğu



A: Beton tavan
B: ≥ 25 mm çevre
C: Pişirme tutumuna bağlı olarak işletim sonrasında bile hala cihazdan kalan nem çıkışı olabilir. Bu nedenle tavan boşluğunda küflenmeyi önleyen bir boya kullanmanızı öneririz.