

**Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik
OB36P5B82D**



- Çelik ocak ızgarası, yüksek stabilite ve sağlamlık yaratarak kullanım kolaylığı sunar
- "Kılıç düğme, modern, şık bir görünüm ve kullanım kolaylığı sunar. "

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: kendinden kumandalı ocak
Kurulum tipi:Ankastre
Ocak tipi:Gazlı
Ocak yüzeyi: 4
kullanma:Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:43 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik: 580 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 54x580x510 mm
Ambalajlı ürün boyutları:151 x 610 x 566 mm
Net Ağırlık: 6.2 kg
Brüt ağırlık:7.1 kg
Isı göstergesi:Olmadan
kullanma deposu:ocak içinde
Ocak yüzeyi: Paslanmaz çelik
üst yüzey rengi: Paslanmaz çelik
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
EAN numarası:4242006300845
Gaz bağlantı değeri: 7500 W
Akım: 3 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans:50; 60 Hz



Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik OB36P5B82D

Tasarım

- Paslanmaz çelik
- Çelik ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- 4 gözü gazlı
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)


Güvenlik

- Gaz emniyeti

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 54 x 580 x 510
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 43 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm

Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik OB36P5B82D



A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz bağlantısının konumu

C: Altında sabitlenmiş fırın ile muhtemelen daha fazla; fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız