Serie 2, Gazlı/Elektrikli Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik
PBY6C5B82L



Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

- **Düşük profilli paslanmaz çelik pişirme yüzeyine kolayca erişilebilir ve hızlı bir şekilde temizlenir.**

Ürün ismi/aile:	gazlı elektrikli ocak
Ürün Tipi:	Ankastre
Kullanım Şekli:	Gazlı ve elektrikli
Ocak Gözü Sayısı:	3
kullanma:	Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	43 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik:	580 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):	54x580x510 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	148 x 570 x 615 mm
Net Ağırlık:	7.1 kg
Brüt ağırlık:	7.9 kg
Isı göstergesi:	Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu:	ocak içinde
Ocak yüzeyi:	Paslanmaz çelik
üst yüzey rengi:	Paslanmaz çelik
Elektrik kablosu uzunluğu:	100.0 cm
EAN numarası:	4242005299812
Gaz bağlantı değeri:	5700 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50; 60 Hz

4 242005 299812

Serie 2, Gazlı/Elektrikli Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik
PBY6C5B82L

Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.< /IB:Font>

Tasarım

- Paslanmaz çelik
- Çelik ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik


- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 54 x 580 x 510
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 43 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm

Serie 2, Gazlı/Elektrikli Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik
PBY6C5B82L

Ölçüler mm cinsindendir



A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz bağlantısının konumu

C: Altında sabitlenmiş fırın ile muhtemelen daha fazla; fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız