


**Serie 8, Elektrikli Ocak, 80 cm,  
Çerçevesiz Montaj  
PKM875DP1D**



**Tercihle bağlı aksesuarlar**

HEZ394301 Fırın aksesuarı

**Cam seramik yüzey, yemek pişirmeyi ve sonrasında temizliği oldukça kolay hale getirir.**

- **CombiZone:** Kızartmalarınız için iki alanın birleştirilmesi ile çok daha fazla esneklik.
- **DirectSelect Premium:** Geniş ve kullanıcı dostu dokunmatik arayüz.
- **PowerBoost:** Elektrikli ocağınızda %20'ye kadar daha güçlü pişirme.

**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile: ..... Cam seramik ocak  
Ürün Tipi: ..... Ankastre  
Kullanım Şekli: ..... Elektrikli  
Ocak Gözü Sayısı: ..... 5  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... 44 x 780-780 x 500-500 mm  
Genişlik: ..... 816 mm  
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 44x816x527 mm  
Ambalajlı Ürün Boyutları: ..... 100x1020x620 mm  
Net Ağırlık: ..... 11.0 kg  
Brüt ağırlık: ..... 12.7 kg  
Isı göstergesi: ..... Ayrı  
kullanma deposu: ..... Ön  
Ocak yüzeyi: ..... Seramik  
üst yüzey rengi: ..... Siyah, Alu, brushed  
EAN numarası: ..... 4242002845043  
Akım: ..... GENERAL\_N\_A A  
Nominal Gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 50; 60 Hz



4 242002 845043

**BOSCH**

## Serie 8, Elektrikli Ocak, 80 cm, Çerçevesiz Montaj PKM875DP1D

**Cam seramik yüzey, yemek pişirmeyi ve sonrasında temizliği oldukça kolay hale getirir.**

- 5 tencere veya tava için 80 cm alan.

### Esnek Pişirme Bölgeleri

- Ön-Sol Pişirme Bölgesi: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maksimum güç: 3 kW)
- Orta Pişirme Bölgesi: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (maksimum güç: 3.4 kW)
- Ön-Sağ Pişirme Bölgesi: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (maksimum güç: 2.3 kW)

### Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 17 hız kademeli: 17 güç seviyesi (9 ana seviye ve 8 ara seviye) ile ısıyı hassas bir şekilde ayarlar.
- Sıcak tutma fonksiyonu: Önceden ayarladığınız düşük güç seviyesinde yemeklerinizi sıcak tutar.
- Her ocak gözü için zamanlayıcı özelliği
- : Ayarladığınız sürenin sonunda belirli ocak bölgesi kendini kapatır (Örneğin, haşlanmış yumurtalar).
- Timer: zamanlayıcı
- : Ayarlanan sürenin sonunda alarm çalar.

### Zaman Tasarrufu & Verim

- ReStart fonksiyonu: İstmeden kapanma durumunda, 4 saniye içinde ocağı tekrar açarak önceki tüm ayarları geri yükleyebilirsiniz.<

### /IB:Font>Tasarım

### Güvenlik


- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi: Hangi pişirme bölgelerinin hala sıcak olduğunu gösterir.
- Çocuk emniyet tuşu ile ocağınızın istmeden çalıştırılmasını önleyin.
- Temizlik Kilidi: 30 saniye boyunca dokunmatik düğmeleri bloke ederek, kaynarken taşan sıvıları ocak ayarlarını istmeden değiştirme korkusu olmadan silebilirsiniz.
- evet: Tek düğmeye dokunarak tüm pişirme bölgelerini kapatın.
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi özelliği; ısıtma, etkileşim olmadığında önceden ayarladığınız bir süreden sonra durmasını sağlar.

### Kurulum

- Ürün Boyutları (HxWxD mm): 44 x 816 x 527
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 44 x 780 x (500 - 500)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 16 mm
- Bağlı Yük: 11000 W

**Serie 8, Elektrikli Ocak, 80 cm,  
Çerçeveseli Montaj  
PKM875DP1D**

Ölçüler mm cinsindendir



- A:** Ocak kesiti ile duvar arasındaki minimum mesafe.  
**B:** Gömme derinliği  
**C:** Minimum 20 veya daha fazla bir ölçünün altında kurulan ocakta, ocak için alan gereksinimlerine bakınız.