


**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Beyaz
PNP7B20100**



Tercihe bağı aksesuarlar

HEZ298114 Küçük tencere halkası

- **Tekli çelik ızgara:** kolay tutuş ve temizleme
- **Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.**
- **Biyometana uyumlu:** Gazlı ocağınız aynı zamanda yenilenebilir biyometan gazıyla çalışabilir.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 4
Kullanma: Silindir düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik: 752 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):45x752x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 145x793x597 mm
Net Ağırlık: 13.2 kg
Brüt ağırlık: 14.8 kg
Isı göstergesi: Olmadan
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi: Sert cam
üst yüzey rengi: Beyaz
çerçeve rengi: Beyaz
Elektrik kablosu uzunluğu: 150 cm
EAN numarası: 4242005096978
Gaz bağlantı değeri: 7500 W
Akım:3 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz



Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Beyaz PNP7B2O100

Tasarım

- Sert cam

Konfor:

- Silindirik düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik tekli ocak ızgarası
- 4 gözü gazlı
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik:

- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Ölçüler:

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 56 mm x 752 mm x 520 mm, Dolap ölçüsü: 58 x 850 x 490 - 500

Aksesuarlar:

- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Beyaz
PNP7B2O100**

