


**Serie 4, Gazlı Ocak, 67 cm, Sert cam,  
Siyah  
POH7C6O120**



**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.**

- Daha geniş ocak ile mükemmel yemeklerinizden daha büyük miktarlarda hazırlayabilirsiniz.
- Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.

**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile: .....kendinden kumandalı ocak  
Ürün Tipi: ..... Ankastre  
Kullanım Şekli: ..... Gazlı  
Ocak Gözü Sayısı: ..... 4  
kullanma: ..... Silindirik düğme  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: .....45 x 560-560 x 480-490 mm  
Genişlik: ..... 670 mm  
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 56x670x520 mm  
Ambalajlı ürün boyutları: ..... 148 x 575 x 695 mm  
Net Ağırlık: ..... 13.2 kg  
Brüt ağırlık: ..... 14.2 kg  
Isı göstergesi: ..... Olmadan  
kullanma deposu: .....ocak içinde  
Ocak yüzeyi: ..... Sert cam  
üst yüzey rengi: ..... Siyah  
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 100.0 cm  
EAN numarası: ..... 4242005299911  
Gaz bağlantı değeri: ..... 7800 W  
Akım: .....3 A  
Nominal gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 50; 60 Hz



**Serie 4, Gazlı Ocak, 67 cm, Sert cam,  
Siyah  
POH7C6O120**

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak  
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden  
kolaylıkla kontrol edilebilir.<  
/IB:Font>**

---

**Tasarım**

- Sert cam yüzey, Siyah
- Tekli çelik ocak ızgarası

**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- Düğmeden otomatik ateşleme

**Güç**

- 4 gözü gazlı
- Sol ön: Wok ocak gözü 3.5 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

**Güvenlik**

- Gaz emniyet sistemi

**Ölçüler**

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 56 x 670 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm

**Serie 4, Gazlı Ocak, 67 cm, Sert cam,  
Siyah  
POH7C60120**

