


**Serie 4, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
POP6C60100**



Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 4
kullanma: Silindir düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik: 590 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 56x590x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 150 x 570 x 618 mm
Net Ağırlık: 10.2 kg
Brüt ağırlık: 11.1 kg
Isı göstergesi:Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu:ocak içinde
Ocak yüzeyi:Sert cam
üst yüzey rengi: Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
EAN numarası: 4242005261895
Gaz bağlantı değeri: 7500 W
Akım:3 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans: 50-60 Hz



**Serie 4, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
POP6C60100**

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.<
/IB:Font>**

Tasarım

- Sert cam
- Siyah
- Çerçevesiz

Konfor:

- Silindirik düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Tekli çelik ocak ızgarası
- 4 gözü gazlı
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik:


- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Ölçüler:

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520,
Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490

Aksesuarlar:

**Serie 4, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
POP6C60100**



A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz bağlantısının konumu

C: Altında sabitlenmiş fırın ile muhtemelen daha fazla; fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız